

Zestawienie armatury

L.P.	Wyszczególnienie	Ilość	Dane Techniczne	Uwagi Producent Dostawca
1	Gazowy kocioł grzewczy firmy BROTJE moc : 90 kW typu SGB 90C	1	katalog BROTJE	katalog BROTJE
2	Regulator pogodowy czujnik temperatury zewnętrznej czujnik temperatury wody na zasilaniu kotłów czujnik temperatury wody na powrocie kotłów czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji co i cwu	1	katalog BROTJE	katalog BROTJE
3	firmy WADEX typu SPUX o średnicy DN200 mm Wsokość efektywna 4,0 m	1	katalog WADEX	katalog WADEX
4	Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu N 140 pojemności nominalna Vn= 140 Dm3 Pn= 0,6 Mpa Rura wzbiorcza DN20, zawór spustowy DN 20, manometr	1	katalog REFLEX	katalog REFLEX
5	Zawór bezpieczeństwa membranowy kotłowy firmy SYR typu 1915 1" d1xd2 = 25x32 mm Do = 20 mm PN 1,6 Mpa ciśnienie otwarcia: 0,3 Mpa	1	katalog Armatury Przemysłowej	TYPOWY
6	Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR typu 933 PN10	1	katalog Armatury	TYPOWY
7	Pompa obiegowa kotła Wilo typu TOP-S 25/5 1F	1	katalog WILO	katalog WILO
8	Pompa obiegu grzewczego c.w.u WILO TOP-S 25/5 1F	1	katalog WILO	katalog WILO
9	Filtr osadnikowy siatkowy mufowy DN25 PN6 150 °C	1	katalog ZETKAMA	TYPOWY
10	Pompa obiegu CO WILO STRATOS 25/1-8	1	katalog WILO	katalog WILO
11	Filtr osadnikowy siatkowy mufowy DN25 PN6 150 °C	1	katalog ZETKAMA	TYPOWY
12	Pompa obiegu wentylacji WILO VeroLine 32/1-7	1	katalog WILO	katalog WILO
13	Filtr osadnikowy siatkowy mufowy DN32 PN6 150 °C	1	katalog ZETKAMA	TYPOWY
14	Zawór regulacyjny trójdrogowy obiegu co VXG44.15-2.5 DN15 Kv=2,5 m3/h PN6 120 °C siłownik typu SQX32.00	1	katalog SIEMENS	katalog SIEMENS
15	Zmiękcacz wody INWATER Qn = 1,5 m3/h	1	katalog INWATER	TYPOWY
16	Filtr osadnikowy siatkowy mufowy DN20 PN6 100 °C	1	katalog ZETKAMA	TYPOWY
17	Zawór zwrotny antyskażeniowy mufowy gwintowany HONEYWELL typu EA-RV 2083/4" A DN20 PN16	1	katalog HONEYWELL	katalog HONEYWELL