



**Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych
i Ochrony Środowiska "EKOMPROJEKT" Spółka z o.o.**

ul. Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław

tel./fax 71 333-80-65, tel. 71 758-48-98

Regon 008089270

NIP 899-00-06-950

STANISŁAW POWIATOWI
we WROCŁAWIU

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Świdnicka 131, 50-440 Wrocław

tel. 71 722 17 22 do 34

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000105003

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Centralny węzeł przesyłu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia

ADRES: Kamieniec Wrocławski, ul. Strachocińska 4
Działki nr ew. 196, 197/1, Obręb 0007 Kamieniec Wrocławski, jed. ewid. Czernica
1/3 Obręb 0009 Łany, jed. ewid. Czernica

INWESTOR: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

WZNIK NR 1
do decyzji
z dnia
N/ 1849/2013
11.07.2013

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJĄCY

L.p.	Branża	Projektant Sprawdzający	Pieczętka	Data	Podpis
1	technologia	mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska	mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska Uprawn. projektowe nr 244/94/U w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska	czerwiec 2013r.	
2		dr inż. Jerzy Wartalski	Dr inż. JERZY WARTALSKI Uprawniony do projektowania i kierowania budowlami i robotami w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska. Nr ewid. upr. 267/88/UW i 379/90/UW	czerwiec 2013r	
3	architektura	mgr inż.arch. Emiliana Borkowska	EMILIANA BORKOWSKA mgr inż. architekt upr. proj. w specj. architektonicznej Nr upr. 81/83/WBPP	czerwiec 2013r	
4		mgr inż.arch. Jarosław Cywiński	mgr inż. arch. Jarosław Cywiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 2/87/UW	czerwiec 2013r	
5	konstrukcja	mgr inż. Andrzej Pisarski	ANDRZEJ PISARSKI mgr inż. bud. i inżynier uprawn. projektant, kierownik budowy i robót w specj. konstrukcyjno-budowl. Nr upr. 27/79/WBPP Nr upr. 171/81/WBPP	czerwiec 2013r	
6		mgr inż. Andrzej Janczur	mgr inż. ANDRZEJ JANCZUR Uprawniony Projektant w specjalności konstr.-budowlanej Nr upr. 280/83/WBPP Wrocław, ul. Januszowicka 25/1	czerwiec 2013r	

Wrocław, dn. 20 czerwca 2013r.



**Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych
i Ochrony Środowiska "EKOMPROJEKT" Spółka z o.o.**

ul. Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław
tel./fax 71 333-80-65, tel. 71 758-48-98 mail ekomprojekt@interia.pl
Regon 008089270 NIP 899-00-06-950

STAROSTWO POWIATOWE
WE WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71 322 17 22 do 34

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000105003

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Centralny węzeł przesyłu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia

ADRES: Kamieniec Wrocławski, ul. Strachocińska 4
Działki nr ew. 196, 197/1, Obręb 0007 Kamieniec Wrocławski, jed. ewid. Czernica
1/3 Obręb 0009 Łany, jed. ewid. Czernica

INWESTOR: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJĄCY

L.p.	Branża	Projektant Sprawdzający	Pieczętka	Data	Podpis
7	instalacje sanitarne	mgr inż. Andrzej Czajkowski	ANDRZEJ CZAJKOWSKI mgr inż. inżynierii środowiska uprawniony projektant specjal. instal. inżynierskiej zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr upr. 70/85/UW	czerwiec 2013r	
8		inż. Eugeniusz Czajkowski	inż. Eugeniusz Czajkowski uprawniony z § 8 Prawa Bud. Nr ewidencyjny upr. 19/68 ram. Wrocław, ul. Jarzebinowa Nr 1	czerwiec 2013r	
9	drogowa	mgr inż. Danuta Michalska- Szczepańska	mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej w zakresie dróg nr ewid. 415/92/UW	czerwiec 2013r	
10		mgr inż. Paweł Brucko- Stempkowski	mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 4/02/DUW i 26/01/DUW	czerwiec 2013r	
11	elektryczna	inż. Adolf Seredyn	inż. Adolf Seredyn Projektant i kier. budowy w zakresie instalacji elektrycznych uprawnienia 172/75/wm	czerwiec 2013r	
12		mgr inż. Lech Krystek	mgr inż. LECH KRYPEK Upr. budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia Nr 111/DOŚ/05	czerwiec 2013r	

Wrocław, dn. 20 czerwca 2013r.

PROJEKT BUDOWLANY NR 1/130/2013









STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

TEMAT: Centralny węzeł przesyłu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia

INWESTOR: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.20, ust.4 ustawy- P.B.)

PODPISY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

L.p.	Branża	Projektant Sprawdzający	Pieczętka	Data	Podpis
1	technologia	mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska	mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska Uprawn. projektowe nr 244/94/UW w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska	czerwiec 2013r.	
2		dr inż. Jerzy Wartalski	Dr inż. JERZY WARTALSKI Uprawniony do projektowania i kierowania budowlami i robotami w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska. Nr ewid. upr. 287/88/UW i 379/90/UW	czerwiec 2013r.	
3	architektura	mgr inż.arch. Emiliana Borkowska	EMILIANA BORKOWSKA mgr inż. architekt upr. proj. w specj. architektonicznej Nr upr. 81/83/WBPP	czerwiec 2013r.	
4		mgr inż.arch. Jarosław Cywiński	mgr inż. arch. Jarosław Cywiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 2/87/UW	czerwiec 2013r.	
5	konstrukcja	mgr inż. Andrzej Pisarski	ANDRZEJ PISARSKI mgr inż. bud. iadowego uprawn. projektant, kierownik budowy i robót w specj. konstrukcyjno-budowl. Nr upr. 27/79/WBPP Nr upr. 171/81/WBPP	czerwiec 2013r.	
6		mgr inż. Andrzej Janczur	mgr inż. ANDRZEJ JANCZUR Uprawniony Projektant w specjalności konstr.-budowlanej Nr upr. 280/83/WBPP Wrocław, ul. Januszowicka 25/f	czerwiec 2013r.	
7	instalacje sanitarne	mgr inż. Andrzej Czajkowski	ANDRZEJ OZAJKOWSKI mgr inż. inżynierii środowiska uprawniony projektant w specj. instalac. inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr upr. 70/85/UW	czerwiec 2013r.	
8		inż. Eugeniusz Czajkowski	inż. Eugeniusz Czajkowski uprawniony z § 8 Prawa Bud. Nr ewidencyjny upr. 19/63 zam. Wrocław, ul. Jorzetkowo Nr 1	czerwiec 2013r.	

9	drogowa	mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska	mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska uprawnienia bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej w zakresie dróg Nr ewid. 415/92/UW	czerwiec 2013r	STAROSTWO POWIATOWE we WROCŁAWIU Wydział Architektury i Budownictwa ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/722 47 22 60 84
10		mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski	mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 4/02/DUW i 26/01/DUW	czerwiec 2013r	
11	elektryczna	inż. Adolf Seredyn	inż. Adolf Seredyn Projektant i kier. budowy w zakresie instalacji elektrycznych uprawnienia 172/75/w/m	czerwiec 2013r	A. Seredyn
12		mgr inż. Lech Krystek	mgr inż. LECH KRYPEK Upr. budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia Nr III/DOS/05	czerwiec 2013r	

Wrocław, dn. 20 czerwca 2013r.

PRZEDSIĘWZĘCIE
mgr inż. Andrzej Janusz
.....
/podpis/

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- I. Decyzje, uzgodnienia, opinie
- II. Projekt zagospodarowania terenu
- III. Projekt architektoniczno- budowlany
- IV. Informacja do planu BIOZ

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

I. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

SPIS UZGODNIEN I ZAŚWIADCZEŃ

STAROSTWO POWIATOWE
w g. WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-441 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

1. Decyzja Wójta Gminy Czernica o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2. Uzgodnienie Zarządu Powiatu Wrocławskiego projektu budowlanego rurociągu tłocznego ścieków w pasie drogi powiatowej nr 1535D
3. Decyzja Zarządu Powiatu Wrocławskiego zezwalająca na lokalizację zjazdu wraz z przepustem z drogi powiatowej nr 1535D
4. Decyzja Zarządu Powiatu Wrocławskiego na renowację oraz lokalizację rurociągu tłocznego ścieków w pasie drogi powiatowej nr 1535D
5. Uzgodnienie Zarządu Powiatu Wrocławskiego projektu budowlanego zjazdu z drogi powiatowej nr 1535D
6. Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego na czasowe odwodnienie wykopów
7. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie przedmiotowej inwestycji
8. Techniczne warunki przyłączenia do sieci TAURON
- 8a. Pismo Tauron Dystrybucja w sprawie przebudowy stacji R-2536
9. Decyzja Starostwa Powiatowego zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
10. Pismo MPWiK, L.dz.27090/28511/FO-U-NP-GJ/2012. Zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica do kanalizacji miejskiej Wrocławia
11. Warunki techniczne M.P.W.i K odbioru ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica do kanalizacji Wrocławia, L.dz. 27090/2811/FO-U-SM-OE/2012
12. Pismo M.P.W.i K, L.dz.150/RS-KJ/2012. Opinia pozytywna tłoczenia ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica do rurociągu tłocznego Dobrzykowice – Wrocław
13. Pismo M.P.W.i K, L.dz. RS.6014.4.2013.MM. Zgoda na przekazanie odcinka rurociągu DN400 Szczytniki-Dobrzykowice na majątek gminy Czernica i uzgodnienie warunków eksploatacji i prac na rurociągu
14. Uzgodnienie ZUDP
15. Zaświadczenia o przygotowaniu zawodowym i przynależności do DOIIB projektantów i sprawdzających – szt.24

W Ó J T
GMINY CZERNICA
woj. dolnośląskie

OiSO.6220.1.6.2013.MD

*Za zgodność
z oryginałem*
mgr inż. Joanna Piskorz-Biońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Załącznik nr 1
STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34
Czernica, 20.03.2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art.84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Andrzeja Pisarskiego zam. ul. Krynicka 54/21, 50-555 Wrocław reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT”, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 114 działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Czernica na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.” na działce nr 197/1, 196 obręb Kamieniec Wrocławski oraz na działce nr 1/3 obręb Łany gm. Czernica pow. Wrocławski.

U s t a l a m

na rzecz Wójta Gminy Czernica, z którego pełnomocnictwa działa Andrzej Pisarski zam. ul. Krynicka 54/21, 50-555 Wrocław reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT”, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 114 środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.” na działce nr 197/1, 196 obręb Kamieniec Wrocławski oraz na działce nr 1/3 obręb Łany gm. Czernica pow. Wrocławski.

Dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z z załączonymi wypisami i wyrysami z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, działka nr 1/3 w obrębie Łany, Uchwałą Rady Gminy Czernica nr VIII/39/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku przeznaczona jest pod komunikację, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXXVI/312/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku działka nr 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski przeznaczona jest pod tereny obiektów i urządzeń odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków i działka 196 obręb Kamieniec Wrocławski przeznaczona jest pod komunikację.

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

- Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
- Pracami budowy objąć możliwie najmniejszy obszar inwestycyjny, a w trakcie prowadzonych robót, ograniczać przekształcenie i zanieczyszczenie terenu.
- Prace ziemno-budowlane winny być prowadzone z uwzględnieniem ochrony środowiska, poza godzinami nocnymi, w sposób obniżający długotrwałą emisję hałasu, wibracji, zapylenia oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego.
- Oleje, smary i inne materiały zawierające substancje niebezpieczne, niezbędne do bieżącej

**Za zgodność
z oryginałem**

- eksploatacji i konserwacji sprzętu i pojazdów, przechowywać w szczelnych pojemnikach w miejscu do tego celu wyznaczonym.
- Prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych,
 - Zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie placu robót.
 - Podczas prac budowlanych używać wyłącznie w pełni sprawnego sprzętu i środków transportu, spełniających wymagania dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń.
 - Czas utrzymywania otwartych wykopów w trakcie prowadzonych prac ziemnych i budowlanych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 - Nawierzchnie placów i dróg wewnętrznych wykonać w sposób równy i szczelny, zapobiegać ich zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi, celem zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego przed wprowadzeniem negatywnych zmian
 - Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez m.in. racjonalne wykorzystanie surowców i materiałów) oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie.
 - Po zakończeniu prac budowlanych, teren ten uporządkować i przywrócić do stanu umożliwiającego ponowne jego zagospodarowanie.
 - Ścieki bytowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, który należy systematycznie opróżniać, zgodnie z odrębnymi przepisami i umowami lub odprowadzać do sanitarnej kanalizacji sieciowej, poprzez podziemny zbiornik ścieków.
 - Nie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu.
 - Z odpadami wytwarzanymi w związku z prowadzoną działalnością postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz obowiązki inwestora w zakresie spełnienia wymogów przepisów ochrony środowiska:
- w zakresie ochrony zieleni:
 - roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie zachowując ostrożność,
 - drzewa i krzewy na trasie projektowanej inwestycji oraz rosnące w pobliżu budowy zabezpieczyć od strony prowadzonych robót (chronić pnie, korzenie, korony)
 - nie składać pod drzewami, krzewami oraz na trawnikach ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów oraz sprzętu budowlanego,
 - należy zachować odległość min. 1,5 m od skrajni pni drzew do skrajni wykopu projektowanego zadania,
 - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przypadku konieczności odwodnienia wykopów związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sytuacji, gdy zasięg leża depresji wykracza poza teren, którego inwestor posiada tytuł prawny, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie wykopów zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.nr 115 poz. 1229 ze zmianami)
 - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych - przed oddaniem inwestycji do użytkowania należy przedstawić atesty zastosowanych materiałów.
3. Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

mgr inż. Joanna Piśkożub-Błońska
Urząd. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
i zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Sudownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

4. Inwestycja nie powinna oddziaływać na obszary NATURA 2000. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i przewidywane rozwiązania chroniące środowisko w fazie realizacji przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji ma charakter krótkotrwały i odwracalny.

Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie

Andrzej Pisarski, zam. ul. Krynicka 54/21, 50-555 Wrocław reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT”, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 114 działający z pełnomocnictwa Wójta Gminy Czernica, złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.”

W oparciu o art. 64, ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w celu uzyskania opinii na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania, uzyskano postanowienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 2013 r., znak WOOS.4240.88.2013.JNK (wpłynęło do urzędu w dniu 25 lutego 2013 r.), który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie przesłał w ustawowym terminie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Na podstawie art. 78 ust. 4 brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego traktuje się, jako brak zastrzeżeń dla w/w inwestycji.

Wobec powyższego organ w dniu 28.02.2013 roku wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.”

W czasie trwania postępowania żadna ze stron nie skorzystała z prawa wglądu w akta sprawy i nie wniosła uwag.

Przedłożoną dokumentację przeanalizowano w aspekcie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: rodzaj, skala i charakter inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobnego czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji, wielkości i złożoności oddziaływania oraz usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony i ustalono, co następuje.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim na nowoczesny, centralny węzeł przesyłowy ścieków kanalizacji sanitarnej z Gminy Czernica do kanalizacji miasta Wrocławia. Oczyszczane będą więc razem z miejskimi ściekami Wrocławia we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku.

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

4. Inwestycja nie powinna oddziaływać na obszary NATURA 2000. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i przewidywane rozwiązania chroniące środowisko w fazie realizacji przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji ma charakter krótkotrwały i odwracalny.

Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie

Andrzej Pisarski, zam. ul. Krynicka 54/21, 50-555 Wrocław reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT”, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 114 działający z pełnomocnictwa Wójta Gminy Czernica, złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.**”

W oparciu o art. 64, ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w celu uzyskania opinii na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania, uzyskano postanowienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 2013 r., znak WOOŚ.4240.88.2013.JNK (wpłynęło do urzędu w dniu 25 lutego 2013 r.), który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie przesłał w ustawowym terminie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Na podstawie art. 78 ust. 4 brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego traktuje się, jako brak zastrzeżeń dla w/w inwestycji.

Wobec powyższego organ w dniu 28.02.2013 roku wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.**”

W czasie trwania postępowania żadna ze stron nie skorzystała z prawa wglądu w akta sprawy i nie wniosła uwag.

Przedłożoną dokumentację przeanalizowano w aspekcie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: rodzaj, skala i charakter inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobnego czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji, wielkości i złożoności oddziaływania oraz usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony i ustalono, co następuje.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim na nowoczesny, centralny węzeł przesyłowy ścieków kanalizacji sanitarnej z Gminy Czernica do kanalizacji miasta Wrocławia. Oczyszczane będą więc razem z miejskimi ściekami Wrocławia we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku.

- j) betonowego placu manewrowego przy istniejącej ul. Strachocińskiej,
k) fragmentu nasypu ziemnego pod piaskownikami przy ul. Strachocińskiej.

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
z zakresu inżynierii sanitarnych
i ochrony środowiska
nr 244/94/LUB

Teren Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków pokryty jest głównie trawą. Niewielka ilość drzew liściastych zlokalizowana jest w postaci szpalerów wzdłuż ogrodzenia działki. Są to topole i robinia akacjowa, w złym stanie zdrowotnym (zaatakowane jemiolą). Przy budynku techniczno-socjalnym nasadzono szpaler 21 sztuk żywotnika zachodniego i 5 świerków pospolitych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się pozostawienie i ochronę wszystkich drzew rosnących w szpalerach wzdłuż ogrodzenia oraz przesadzenie istniejącego szpaleru żywotników i świerków. Do wycinki kwalifikuje się 1 topola - rosnąca na rurociągu - w rejonie istniejącego placu manewrowego przy zlewni fekaliiów.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano rozwiązania chroniące środowisko, które zostaną zastosowane na terenie projektowanego węzła kanalizacyjnego oraz przy renowacji rurociągu tłocznego. Będą to:

- hermetyzacja procesu usuwania i magazynowania powstających odpadów, tj. skratek i piasku,
- przykrycie obiektów powodujących emisję bioaerozoli (komora rozprężna i rozdzielu ścieków oraz zbiorniki retencyjne),
- oczyszczanie na biofiltrze powietrza, które miało kontakt ze ściekami, z substancji zapachowo-czynnych,
- umożliwienie grawitacyjnego odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej grawitacyjnej Wrocławia (od ul. Sopockiej), co pozwoli zaoszczędzić około 50 % energii elektrycznej zużywanej przez pompy ściekowe,
- uzyskanie lepszego efektu końcowego oczyszczania ścieków w stosunku do obecnego, uzyskiwanego na Dobrzykowickich Polach Irygacyjnych,
- taca odciekowa dla wozów asenizacyjnych, zaprojektowana przed budynkiem zlewni, na stanowisku opróżniania wozów asenizacyjnych, spłukiwana wodą, z odprowadzeniem odcieków do zbiornika ścieków fekalnych,
- nie przewiduje się wycinki drzew, poza jednym, rosnącym nad rurociągiem,
- wykonanie renowacji rurociągu tłocznego w ul. Strachocińskiej, na długości 134, metodą bezrozkopową, techniką Compact Pipe.

Oddziaływanie przedsięwzięcia podczas realizacji w niewielkim stopniu wykraczać będzie poza pas prowadzonych robót. Zwiększona, niż zwykle emisja pyłu i zanieczyszczeń gazowych do powietrza oraz hałasu, pochodząca od pracy maszyn budowlanych, będzie miała charakter zmienny, i krótkotrwały.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz lokalizację inwestycji nie powinno ono oddziaływać na środowisko przyrodnicze w tym na ww. obszar Natura 2000. Najbliższe obszary to:

- Grądy Odrzańskie PLB 020002, w odległości 600 m od granic terenu projektowanej inwestycji,
- Łęgi w Dolinie Odry PLH 020017, w odległości 600 m od granic terenu projektowanej inwestycji,
- Lasy Grędzińskie PLH 020081, w odległości 3 km od granic terenu projektowanej inwestycji.

W okresie prawidłowej eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczeń

do wód, gruntu i powietrza. Powstające w węźle kanalizacyjnym odpady w postaci skratek i piasku nie należą do odpadów niebezpiecznych. Transport skratek i piasku z przenośników śrubowych urządzenia oczyszczania mechanicznego do szczelnych kontenerów, gdzie będą gromadzone, odbywać się będzie w sposób hermetyczny z użyciem rękawów foliowych. Okresowo, piasek i skratki z kontenerów będą wbudowywane w skarpy lagun osadowych na terenie pól irygowanych w Dobrzykowicach. Przedsięwzięcie będzie miało charakter proekologiczny, gdyż pozwoli na przesyłanie wszystkich ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica, na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków w Janówku, gdzie będą lepiej oczyszczane niż na przestarzałych i wyeksploatowanych obiektach istniejącej mechanicznej oczyszczalni w Kamieńcu Wrocławskim i na Polach Irygacyjnych w Dobrzykowicach. Ponadto, zastosowanie nowoczesnych materiałów, technologii i urządzeń, pozwoli na wyeliminowanie wielu uciążliwości dla środowiska, związanych z dotychczasowym odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Projektowany węzeł kanalizacyjny nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma możliwości, żeby wystąpiło transgraniczne oddziaływanie na środowisko, zatem nie określa się wymogów w tym zakresie.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze charakter inwestycji oraz jej lokalne i możliwe do przewidzenia na tym etapie postępowania oddziaływanie, nie istniała konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000 przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

**Za zgodność
z oryginałem**



Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki (zgodnie z art. 84 ust. 2 w/w ustawy):

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Otrzymują:

1. Andrzej Pisarski - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT”, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 114.
2. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. ul. T. Kościuszki 131
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Dąbrowska, 71 3813934
m.dabrowska@czernica.pl



Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr inż. Marian Zuraś
SEKRETARZ
GMINY CZERNICA

WÓJT
GMINY CZERNICA
woj. dolnośląskie

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/LP
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
ochrony środowiska

Za zgodność
z oryginałem
STAROSTWO POWIATOWE
Wrocław
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 31, 50-440 Wrocław
tel. 71/772 11 22 do 34

Załącznik nr 1 do decyzji znak OiSO.6220.1.6.2013.MD

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.” na działce nr 197/1, 196 obręb Kamieniec Wrocławski oraz na działce nr 1/3 obręb Łany gm. Czernica pow. Wrocławski.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - § 3.1 pkt. 77 - instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt.40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Równoważna Liczba Mieszkańców dla planowanego przedsięwzięcia wynosi RLM=12500.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w gminie Czernica:

- na działce nr 197/1 w obrębie Kamieniec Wrocławski, na której zlokalizowana jest istniejąca Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków
- na działkach nr 1/3 w obrębie Łany oraz na działce nr 196 w obrębie Kamieniec Wrocławski (ulica Strachocińska, droga powiatowa), na której wybudowany zostanie nowy wjazd na teren obiektu oraz realizowana będzie renowacja istniejącego rurociągu tłocznego DN 400 mm o długości L= 135 m.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim na nowoczesny, centralny węzeł przesyłowy ścieków kanalizacji sanitarnej z Gminy Czernica do kanalizacji miasta Wrocławia

Rola tego węzła polegać będzie na:

- przyjmowaniu wszystkich ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica, zarówno z obszarów posiadających sieć kanalizację sanitarną (ścieki pompowane z północnego i południowego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej) jak i z obszarów jeszcze nieskanalizowanych (ścieki dowożone sprzętem asenizacyjnym),
- przyjmowaniu osadów ściekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni ścieków sanitarnych gminy Czernica (osady dowożone sprzętem asenizacyjnym),
- tłoczeniu mieszaniny powyższych ścieków i osadów do wrocławskiej kanalizacji miejskiej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. Budowę następujących obiektów:

- pompowni ścieków
- budynku zlewni fekaliiów
- pompowni ścieków fekalnych ze zbiornikiem podziemnym
- fundamentu i instalacji biofiltru wraz z rurociągami powietrza ze zbiorników retencyjnych
- komory rozprężnej i rozdziału ścieków

**za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska



- budynku rozdzielni obiektowej niskiego napięcia (zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska)
 - fundamentu i instalacji agregatu prądowłczego
 - nowego układu komunikacyjnego, obejmującego drogi, place manewrowe, miejsca parkingowe oraz nowy wjazd od ul. Strachocińskiej
 - sieci (budowanych, przebudowywanych i modernizowanych): wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wewnętrznej, elektrycznych, linii AKPiA oraz rurociągów i kanałów ściekowych międzyobektowych.
2. Przebudowę i renowację istniejących, następujących obiektów:
- trafostacji i rozdzielni elektrycznej w istniejącym budynku techniczno-socjalnym
 - osadników wielolejowych na zbiorniki retencyjne ścieków sanitarnych
 - rurociągu tłoczego DN 400 mm o długości $L=134$ m.
3. Likwidację istniejących następujących obiektów:
- kontenera ze stanowiskiem pomiarowym zlewni fekaliów wraz z ciągiem spustowym
 - pompowni ścieków fekalnych wraz z instalacją tłoczną
 - budynku technicznego urządzeń pomiarowych przy zlewni fekaliów
 - komory wlotowej ścieków
 - piaskownika betonowego, podłużnego, dwukomorowego z kratą ręczną
 - betonowych kanałów dopływowych ścieków na osadniki
 - komory czerpnej zlikwidowanej pompowni, przy budynku techniczno-socjalnym,
 - pompowni osadów wraz z przylegającymi schodami prowadzącymi na skarpe
 - otwartego zbiornika wyrównawczego
 - betonowego placu manewrowego przy istniejącej zlewni fekaliów
 - fragmentu nasypu ziemnego pod piaskownikiem.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych

Całkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomości tj. działki nr 197/1 w obrębie Kamieniec Wrocławski, wynosi $F_c=0,9813$ ha.

Poszczególne powierzchnie istniejących obiektów budowlanych:

- budynek techniczno-socjalny z trafostacją, powierzchnia $F=164,0$ m²,
- kontener stanowiska pomiarowego zlewni fekaliów, powierzchnia $F=2,0$ m²,
- pompownia ścieków fekalnych, powierzchnia $F=7,0$ m²,
- budynek techniczny urządzeń pomiarowych przy zlewni fekaliów, powierzchnia $F=18,0$ m²,
- komora wlotowa ścieków, powierzchnia $F=1,3$ m²,
- betonowy piaskownik podłużny, dwukomorowy z kratą ręczną, powierzchnia $F=57,5$ m²,
- betonowe kanały dopływowe ścieków na osadniki, powierzchnia $F=42,5$ m²,
- osadniki wielolejowe, powierzchnia $F=4 \times 167,8$ m²=671,2 m²,
- pompownia osadów, powierzchnia $F=19,2$ m²,
- zbiornik wyrównawczy wraz z komorą czerpną byłej pompowni, powierzchnia $F=1050,0$ m²,
- budynek garażowo-warsztatowy, powierzchnia $F=76,0$ m²,
- kontener hydroforni wodociągowej, powierzchnia $F=14,5$ m²,
- drogi i place o nawierzchni utwardzonej, powierzchnia $F=370,0$ m².

Zespół nowych i modernizowanych obiektów pełnić będzie nadal część dotychczasowych funkcji istniejącej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków.

Będzie to nadal:

- centralny punkt zborny ścieków sanitarnych z obszarów gminy Czernica posiadających siećową kanalizację sanitarną,
- punkt zlewny ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym z obszarów gminy Czernica nie posiadających sieciowej kanalizacji sanitarnej,
- miejsce odbioru osadów ściekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni ścieków sanitarnych gminy Czernica (osady dowożone sprzętem asenizacyjnym),
- punkt początkowy transportu wszystkich powyższych ścieków i osadów ściekowych z terenu gminy Czernica do kanalizacji miejskiej Wrocławia, skąd trafią na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków (zamiast dotychczasowego przesyłu na Pola Irygowane w Dobrzykowicach).

Na terenie węzła prowadzona będzie szczątkowa gospodarka odpadowa (usuwanie skrutek i piasku ze ścieków fekalnych i osadów ściekowych z sieciowych pompowni ścieków, dowożonych do projektowanego punktu zlewnego).

Ścieki z terenu gminy Czernica dopływać będą do węzła 4 rurociągami tłocznymi z 2 głównych przepompowni w Dobrzykowicach (2 rurociągi tłoczne DN 400 mm) oraz w Kamieńcu Wrocławskim (2 rurociągi tłoczne DN 160 mm i DN 110 mm).


Projektuje się przedłużenie i wprowadzenie wszystkich rurociągów tłocznych do planowanej komory rozprężnej i rozdziału ścieków, skąd doprowadzone zostaną do 2 zbiorników retencyjnych, które powstaną z przebudowanych 2 istniejących osadników wielolejowych. W komorze rozprężnej i rozdziału ścieków zainstalowana zostanie rozdrabniarka skrutek, zastępującą kratę.

Ze zbiorników retencyjnych ścieki będą odpływały grawitacyjnie lub pompowo do miejskiej kanalizacji Wrocławia. Rurociągi odpływów grawitacyjnych i rurociągi tłoczne pomp połączone zostaną w jeden rurociąg odpływowy DN 400 mm, który włączony zostanie do istniejącego rurociągu ciśnieniowego ścieków DN 400 mm kanalizacji miejskiej Wrocławia Dobrzykowice-Wrocław Szczytniki.

Ścieki dowożone odbierane będą przez nową zlewnię fekaliiów usytuowaną w budynku na terenie węzła. Zlewnię stanowić będzie zblokowane urządzenie do usuwania skrutek i piasku wraz z systemem pomiarowym ilości i parametrów fizycznych ścieków oraz systemem identyfikacji dostawców. Do zlewni dostarczane będą również osady usuwane z sieciowych pompowni ścieków eksploatowanych przez gminę Czernica (około 3 Mg/miesiąc). Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki fekalne trafią do podziemnego zbiornika, skąd tłoczone będą pompą do komory rozprężnej i rozdziału ścieków (p.3.1).

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UV
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska



Z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Żarasz
SEKRETARZ
GMINY CZERNICA

Załącznik 2

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
Wrocław, dnia 07 kwietnia 2013r.
(tel. 71-72 17 22 39, 34)

SP-DT.673.101.2.2013.KN

Pan Andrzej Pisarski,
ul. Krynicka 54/21,
50 - 555 Wrocław

działający w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3,
55 - 003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego rurociągu tłocznego ścieków w celu zasilenia dz. nr 197/1 w m. Kamieniec Wrocławski, w pasie drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr, obręb Kamieniec Wrocławski oraz 1/3dr, obręb Łany, gmina Czernica w oparciu o decyzję nr 256/2013 z dnia 04.04.2013r.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 marca 2013r., zarejestrowany w Starostwie Powiatowym dnia 21 marca 2013r., poz. 8904/2013, na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) **uzgadniam** załączony projekt budowlany rurociągu tłocznego ścieków w celu zasilenia dz. nr 197/1 w m. Kamieniec Wrocławski, w pasie drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr, obręb Kamieniec Wrocławski oraz 1/3dr, obręb Łany, gmina Czernica.

Beata Kauczka-Folner
Inżynier
Wydział Drog i Transportu

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Joanna Piskozub-Blasińska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UV
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Załączniki:

1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

Otrzymuje:

1) Pan Andrzej Pisarski, ul. Powstańców Śl. 114, 53 - 333 Wrocław + załącznik

Do wiadomości:

1) SP/DT.

Sprawę prowadzi:

Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel. 071-72 21 739

ZARZĄD POWIATU
WROCŁAWSKIEGO
SP-DT.714.67.2.2013.KN

mgr inż. Joanna Piskozub-Błotnicka, dnia 22 kwietnia 2013r.
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

DECYZJA NR 244/2013

201.3
**Za zgodność
z oryginałem**
STAROSTWO POWIATOWE
we Wrocławiu
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/732 17 22 do 34

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 29 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 04 stycznia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Pisarskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo - Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska "EKOMPROJEKT" Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 114, 53 - 333 Wrocław działającego w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

z dnia 14 marca 2013r., który zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 18 marca 2013r. poz. **8508/2013** w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr., na działkę nr 197/1, w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica

z e z w a ł a m

na lokalizację zjazdu wraz z przepustem, z drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr., na działkę nr 197/1, w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica, zgodnie z załącznikiem.

1. Określa się następujące parametry techniczne zjazdu:

- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej nie mniejsze niż 5,0 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze powiatowej nr 1535D. Zjazd należy utwardzić w granicach pasa drogowego.
- Przepust o średnicy wynikającej z obliczeń hydrologicznych i warunków terenowych nie mniejszy niż Ø400mm należy dostosować do głębokości rowu z zachowaniem naturalnych spadków.
- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,0 i nie większym niż 8,0 m.
- Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
- Na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%.

2. Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- Roboty przy budowie zjazdu należy wykonywać bez ograniczeń i wstrzymywania ruchu.
- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany zjazdu, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
- Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę a w przypadku przebudowy zjazdu dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
- Termin i szczegóły realizacji robót oraz odwodnienia rejonu zjazdu należy uzgodnić z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Sulimowie, tel. służb. (071) 3116616 przed wydaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego celem wykonania zjazdu.


- e) Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
- f) Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urządzeń i nawierzchni w pasie drogowym, związane z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
- g) Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
- h) Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania zjazdu do drogi. O wydanie zezwolenia należy wystąpić do Zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Wrocławskiego załączając dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robót - na jeden miesiąc przed ich rozpoczęciem.
- i) Roboty będą wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
- j) Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji ruchu i nałożenia na właściciela inwestycji obowiązku przebudowy układu drogowego w rejonie zjazdu w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wzrostu ruchu i bezpieczeństwa na drodze lub przebudową drogi.
- k) Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od jego wydania włączenie nie zostało wybudowane.
- l) Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza uwzględnia w całości wniosek strony i odstępuje się od jej uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



*Za zgodność
z oryginałem*

[Signature]

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

WICESTAROSTA

[Signature]
Jerzy Fitek

Załącznik:

Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanego zjazdu.

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Pisarski Przedsiębiorstwo - Wdrożeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska "EKOMPROJEKT"
Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 114, 53 - 333 Wrocław

Do wiadomości:

1. Obwód Drogowy w Sulimowie
2. SP/DT.

Sprawę prowadzi: Kornelia Nowakowska, pok. 248
tel. 071-72 21 739

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie Decyzji na podstawie art. 7 pkt.3). Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

21.04.2013 *[Signature]*

Zal. 4

SP-DT.673.101.1.2013.KN

mgr inż. Joanna Piskozub-Błotnicka
Uprawn. projektowe nr 244/94/U
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Wrocław, dnia 04 kwietnia 2013r.

Za zgodność
z oryginałem

DECYZJA NR 256/2013

STAROSTWO POWIATOWE

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.) oraz Wydział 104 Księgowości Budownictwa i Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 170/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Pisarskiego, ul. Krynicka 54/21, 50 - 555 Wrocław, działającego w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55 - 003 Czernica

z dnia 21 marca 2013r., który zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 21 marca 2013r. poz. **8904/2013** w sprawie uzgodnienia: renowacji oraz przebiegu trasy rurociągu tłocznego ścieków w pasie drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr, obręb Kamieniec Wrocławski i 1/3dr, obręb Łany w celu zasilania dz. nr 197/1 w m. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica

wyrażam zgodę

na renowację oraz lokalizację rurociągu tłocznego ścieków w pasie drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr, obręb Kamieniec Wrocławski oraz 1/3dr, obręb Łany w celu zasilania dz. nr 197/1 w m. Kamieniec Wrocławski, w gminie Czernica na następujących warunkach:

1. Renowację oraz budowę rurociągu tłocznego ścieków w m. Kamieniec Wrocławski oraz Łany, w gminie Czernica należy wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
2. Infrastrukturę techniczną projektowaną pod rowem należy usytuować na głębokości, która wynika z jego odtworzenia zgodnie z normami.
3. Renowację tłocznego rurociągu tranzytowego należy wykonać metodą bezrozkopową.
4. Należy odbudować uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujące się w pasie drogowym na szerokości uwzględniającej szerokość wykopu oraz szerokość obustronnego klinu odłamu (min 0,5m), a także po 10cm zakładu po obydwu stronach poza klin odłamu.
5. Należy odbudować pobocze stosując do odtworzenia warstwy ścieralnej gr. 10cm tłuczeń o frakcji 0-31,5mm i stopniu zagęszczenia $Is=1,0$.
6. W miejscach uszkodzenia jezdni (w obrębie wykopów), należy odbudować nawierzchnię zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi projektem odbudowy nawierzchni, a warstwę ścieralną z asfaltobetonu należy ułożyć na połowie jezdni (do osi jezdni), na długości ok. 20m.
7. W przypadku realizacji inwestycji przed końcem 2015r. należy uzgodnić z wykonawcą remontu drogi powiatowej 1535D, tj. firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa, warunki podtrzymania gwarancji i rękojmi.
8. Po zakończeniu robót budowlanych w miejscach wykopów w obrębie pasa drogowego grunt należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20cm, zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu.
9. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
10. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany inwestycji.
11. Roboty ziemne nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Prace należy wykonać według normy PN - S - 02205:1998 *Drogi samochodowe. Roboty ziemne*.
12. Roboty będą wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem projektem organizacji ruchu zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
13. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić utrzymanie czystości na terenie pasa drogowego.
14. Termin, czas trwania i szczegóły realizacji robót należy ustalić przed wydaniem zezwolenia, z Obwodem Drogowym w Sulimowie, tel. 071 3116616.
15. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.

16. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi:
- 1) zarządca drogi – w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia lub obiektu;
 - 2) właściciel urządzenia lub obiektu – w przypadku gdy:
 - a) okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
 - b) na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie.
17. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. O wydanie decyzji – zezwolenia należy wystąpić do Zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Wrocławskiego załączając dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robót - na jeden miesiąc przed ich rozpoczęciem.
18. Za zajęcie pasa drogowego zostanie pobrana opłata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.
19. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.
20. Wszelkie odształcenia pasa drogowego w miejscu robót powstałe w ciągu dwóch lat od zakończenia prac będą usuwane na koszt wykonawcy robót.
21. Decyzja obowiązuje na okres dwóch lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
22. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z budową i renowacją rurociągu tłoczego ścieków.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie stanowi wyjątek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. **Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia ma charakter wyjątkowy.**

Zobowiązuje się stronę wnioskującą do zachowania warunków wynikających z niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Załącznik:

Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją sieci Kanalizacyjnej w skali 1:500

Otrzymuje:

1) Pan Andrzej Pisarski, ul. Powstańców Śl. 114, 53 - 333 Wrocław

Do wiadomości:

- 1) Obwód Drogowy w Sulimowie
- 2) SP/DT

Sprawę prowadzi: Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel.071 72 21 739

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie Decyzji na podstawie art. 7 pkt.3). Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - (Dz. U. z 2006 r., Nr 225/ poz. 1635 z późn. zm.).

04.09.2013 r.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Joanna Piskozub-Błofska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

ZARZĄD POWIATU
WROCŁAWSKIEGO

(2)

SP-DT.714.67.3.2013.KN

Zał. 5

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wrocław, dnia 22 kwietnia 2013r.
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

Pan Andrzej Pisarski
"EKOMPROJEKT" Sp. z o.o.,
ul. Powstańców Śl. 114,
53 - 333 Wrocław

Za zgodność
z oryginałem

działający w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3
55 - 003 Czernica

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 196dr,
na dz. nr 197/1, obręb Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica w oparciu
o decyzję Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 244/2013 z dnia 22 marca 2013r.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14 marca 2013r., zarejestrowany w tut. Starostwie
Powiatowym w dniu 18 marca 2013r. poz. 08508/2013, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 19,
ust. 2 pkt. 3 oraz art. 29, ust. 3, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm), **uzgadniam** załączony projekt budowlany zjazdu
z drogi powiatowej Nr 1535D, dz. nr 196dr, na dz. nr 197/1 w miejscowości Kamieniec Wrocławski,
gm. Czernica.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
związane z urządzeniem zjazdu.

Załączniki:

1. 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

Otrzymuje:

- 1) adresat + załącznik
- 2) SP.DT

WICESTAROSTA

Jerzy Fitek

Sprawę prowadzi:

Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel. 071-72 21 739

DECYZJA Nr 244/2013

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 2; art. 122 ust. 1 pkt 8; art. 125; art. 127 ust. 1, art. 128 ust. 1; art. 135 pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

orzekam

- I. Udzielam **Gminie Czernica**, pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie – w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa centralnego węzła przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia” wykopów budowlanych na odcinku W38 – KZ rurociągu tłocznego RT1 w Kamieńcu Wrocławskim w obrębie dz. nr 196 i 197/1, gm. Czernica. Zakres prac obejmuje:
- rozstaw igłofiltrów - jednostronnie, co 2,25 m,
 - odprowadzenie wody z wykopów w maksymalnej ilości $10 \text{ m}^3/\text{h} = 240 \text{ m}^3/\text{d}$ (przy założeniu, że dopływ jednostkowy wody na 1 mb wykopu wynosi $q = 1,33 \text{ m}^3/\text{d}$ i wykonywane będą w ciągu doby 2 wykopy o długości 90,0 m każdy) za pośrednictwem rurociągów odpływowych z osadników zlokalizowanych na terenie mechanicznej oczyszczalni ścieków na część biologiczną (pola irygowane w Dobrzykowicach),
 - zasięg promienia leja depresji na odcinku W38-4 i 4-KZ odpowiednio 1,4 m i 2,23 m.
- II. Pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia **31 grudnia 2018 r.** pod następującymi warunkami:
1. wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami i normami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
 2. powolnego prowadzenia procesu obniżania zwierciadła wody gruntowej, jak i procesu powrotu zwierciadła wody gruntowej do pierwotnego położenia,
 3. uporządkowanie terenu w obrębie robót odwodnieniowych w terminie 14 dni po zakończeniu robót,
 4. zaspokojenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym;
 5. powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem stron zainteresowanych o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,

UZASADNIENIE

Joanna Piskozub-Błońska, działając na rzecz Gminy Czernica, wystąpiła wnioskiem złożonym dnia 13.05.2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie - w ramach inwestycji pn.: „Budowa centralnego węzła przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia” wykopów budowlanych na odcinku W38 – KZ rurociągu tłocznego RT1 w Kamieńcu Wrocławskim w obrębie dz. nr 196 i 197/1, gm. Czernica, za pomocą zestawu igłofiltrów.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem (art. 124 pkt 6 ww. ustawy) oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych (art. 124 pkt 6 ww. ustawy). Ponadto zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, w przedmiotowej sprawie, jest starosta.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany w maju 2013 r. przez Joannę Piskozub-Błońską.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu i Urzędzie Gminy Czernica oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

za zgodność
z oryginałem

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mając na względzie prawidłowe wykonanie robót oraz zabezpieczenie słuszych interesów stron.

Dla zamierzonego przedsięwzięcia pn.: „Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbiorczego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia” inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Czernica dnia 20.03.2013 r. - znak sprawy: OiSO.6220.1.6.2013.MD.

Decyzja nr 256/2013 z dnia 04.04.2013 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego wyraził zgodę na renowację oraz lokalizację rurociągu tłoczego ścieków w pasie drogi powiatowej nr 1535D (dz. nr 196 dr obręb Kamieniec Wrocławski oraz 1/3 dr obręb Łany w celu zasilania dz. nr 197/1 w m. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica (nr pisma: SP-DT.673.101.2013.KN).

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34), za moim pośrednictwem (50 – 440 Wrocław, ul. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 4 ust. 4 pkt 1 Prawa wodnego).
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).
3. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

z up. STAROSTY
Irena Krasicka
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska



Otrzymują strony w postępowaniu:

1. Gmina Czernica
za pośrednictwem pełnomocnika:
Joanna Piskozub-Błońska
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Inwestycji
Komunalnych i Ochrony Środowiska „EKOMPROJEKT” Sp. z o.o.
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 114+1 egz. Operatu
2. Powiat Wrocławski – właściciel dz. nr 196 obręb Kamieniec Wrocławski
WDiT w m.
3. OŚ – a/a +1 egz. Operatu

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34

*Za zgodność
z oryginałem*
mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, tel. (071) 72 21 850, pok. 230

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**

we Wrocławiu
50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
tel. (071) 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49
WZA.5183.1440.2013.MP

rkp-11913-2013

WUOZ



Załącznik 7

Wrocław, 25.04.2013 r.
STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-446 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

„EKOMPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 114

53-333 Wrocław

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytków archeologicznych dla inwestycji polegającej na budowie centralnego węzła przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica na działce nr 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica do kanalizacji miejskiej Wrocławia.

W odpowiedzi na Państwa pismo, l.dz. 8/2013 z dnia 17.04.2013 r., wpł. 19.04.2013 r., w sprawie jak wyżej informuję, że akceptuję przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ze stanowiska konserwatorskiego z następującymi zastrzeżeniami:

- w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Niniejszą opinię należy włączyć do dokumentacji projektowej.

**Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu**

mgr Barbara Nowak-Obelinda

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Upewn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a t-ka Kamieniec Wr., gm. Czernica

Załącznik 8

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
tel.: 71 889 21 11
fax: 71 367 52 11
e-mail: wroclaw@tauron-dystrybucja.pl
Dział Rozwoju



*Za zgodność
z oryginałem*

Joanna Piskozub-Błońska
ul. Powstańców Śląskich
114
53-333 WROCŁAW

Wrocław, dn. 2013-05-22

Nr warunków: WP/037932/2013/O05R03
mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
dop. prawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

TR/WZ/ZW/7143/2575/2013.
PH-1000143732
ZP-213018049

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Czernica Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt:

Pompownia ścieków Kamieniec Wrocławski

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Strachocińska 4
55-002 Kamieniec Wrocławski
numery działek: 197/1

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-04-04.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-04-04, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci
OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **155,0 kW** (wzrost z 19,0 kW) dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna 20 kV L-2536 relacji L-1150, L-624, ciąg L-624 (nazwa ciągu), zasilana ze RS R-2900 Janowice.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od rozłącznika nr 815, zabudowanego na słupie nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-2536, relacji L-1150, L-624 do stacji R-2900 Janowice w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od rozłącznika nr 815, zabudowanego na słupie nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-2536 relacji L-1150, L-624 do stacji R-2900 Janowice, w kierunku instalacji odbiorcy (do stacji R-2536).
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: nie wymaga,
 - b) w zakresie sieci: nie wymaga,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: dostosowanie urządzeń w stacji R-2536 (transformatora, rozdzielnic nN) do zwiększonego poboru mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: półpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: rozdzielnia niskiego napięcia.

5. Do obliczeń przyjąć:

- a) prąd zwarcia 3-faz: 3,0 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,
- b) prąd zwarcia doziemnego: 150,0 A i czas jego trwania: 0,7 s.

*) informacje dodatkowe dotyczące parametrów zwarciovych na średnim napięciu w miejscu przyłączenia projektowanej stacji SN/nN.

6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

7. Sieć SN pracuje w układzie: sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
 6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: schematu, rozmieszczenia i typ aparatury 20 kV.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z OSD Wrocław.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Wrocław z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Joanna Piskozub-Błotnicka
Uprawn. projektowe nr 244/94/U
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

WP/037932/2013/005100

- Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Podmioty zaliczane do grup przyłączy I-III i VI, przyłączone bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, opracowują instrukcję współpracy ruchowej posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do której te podmioty są przyłączone - „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostępna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
 13. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowłoczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
 14. Warunki przyłączenia określono dla III grupy przyłączyowej.
 15. W sprawie Instrukcji współpracy projektowanych urządzeń elektroenergetycznych z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A. należy kontaktować się z naszym Działem Dyspozycji Ruchu.
- W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Wilusz Zdzisław
Grupa: O05R00

Załączniki:
Zał. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie
Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie


K/o:
1 x TR (Oddział we Wrocławiu),
1 x RD53.

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Kierownik Działu Rozwoju
[Podpis]
Jarosław Kuchowski
(OSD)

[Podpis]
mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Rozpoczęcie prac celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), który dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta.
2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez osobę fizyczną, bezwzględnie powinny być podane następujące dane: Imię, Nazwisko, Dowód tożsamości, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pełnomocnik). W przypadku złożenia Wniosku przez osobę prawną bezwzględnie powinny być wypełnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pełnomocnik).
4. W przypadku wskazania osoby upoważnionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lub pełnomocnika) bezwzględnie powinny być podane dane osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy: Imię, Nazwisko, (w przypadku osób prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku dokumenty z zakresem pełnomocnictw i uprawnień reprezentantów (pełnomocnictwa).
5. We Wniosku należy bezwzględnie podać znak Warunków przyłączenia i datę lub w przypadku zmiany umowy o przyłączenie należy podać numer zmienianej umowy o przyłączenie.
6. Do Wniosku należy dołączyć aktualny tytuł prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu uznaje się m.in.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu, umowę dzierżawy lub inny dokument wykazujący prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przyłączany Podmiot.
7. Do Wniosku należy dodatkowo dołączyć w zależności od potrzeb następujące załączniki:
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 - aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,
8. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i przekazana Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w pkt 5 Wniosku.
9. Informujemy, że w związku z tym, że OSD nie ponosi nakładów na realizację przyłączenia obiektów Wnioskodawcy – nie nalicza się opłaty za przyłączenie.
10. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Załącznik nr 1
Wniosek o przyłączenie


mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnej
i ochrony środowiska

TAURON Dystrybucja S.A.
oddział w Warszawie
ul. Chałubińskiego 10
00-625 Warszawa


Andrzej Błoński

(OSD)

Lot nr 8a

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 31, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
tel. 71 889 21 11
fax. 71 367 52 11
e-mail: wroclaw@tauron-dystrybucja.pl
Dział Rozwoju

Wrocław, dn. 05.07.2013 r.

PPWIKIOŚ „EKOMPROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 114
53-333 Wrocław

O5/TR5/WZ/Z/7143/5277/2013

Dotyczy: przebudowy stacji R-2536 dla zwiększenia mocy przyłączeniowej pompownia ścieków przy ul. Strachocińskiej 4 w Kamieńcu Wrocławskim w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia nr WP/037932/2013/O05R03 (znak: TR/WZ/ZW/7143/2575/2013) z dnia 22.05.2013. (zadanie I-13018049).

W odpowiedzi na pismo L.dz. 13/2013 z dnia 04.07.2013, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu informuje, że zapis w punkcie IV. Informacje dodatkowe p.6. warunków przyłączenia nr WP/037932/2013/O05R03 jest zapisem ogólnym dotyczącym wszystkich wydawanych warunków przyłączenia.

W przypadku niniejszej sprawy nie zachodzi potrzeba dokonywania uzgodnienia projektu w zakresie urządzeń na napięciu 20 kV, ponieważ zgodnie z punktem IA. *Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)* p.3. a i b warunków przyłączenia nr WP/037932/2013/O05R03, **budowa przyłącza i sieci nie jest wymagana**. Przy braku budowy (rozbudowy) sieci na napięciu 20 kV nie zachodzi potrzeba dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Kierownik Działu Rozwoju
[Podpis]
Jarosław Adachowski

Rozdzielnik:

Adresat, TR5,

Sprawę prowadzi:

Zdzisław Wilusz, (71) 889-2637, Zdzislaw.Wilusz@tauron-dystrybucja.pl

[Podpis]

**Za zgodność
z oryginałem**

[Podpis]
mgr inż. Jolanta Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: (wpłacony) 512 028 025,78 zł

www. tauron-dystrybucja.pl

Załącz. 9

STAROSTWO POWIATOWE
WROCŁAWSKIEGOmgr inż. Joanna Piskozub-Błażkiewicz
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiskaZa zgodność
z oryginałemSTAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 20, 50-140 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

SP-OŚ.613.74.2013.AH

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI
1. KIEROWNIK REFERATU
2. PRACOWNIK ODPowiedzialny
3. DO WIADOMOŚCI

URZĄD GMINY
CZERNICA

Wpł. 03. 06. 2013

Nr

05553/13

DECYZJA Nr 229/2013

Na podstawie art. 83 ust. 1, 3 i 4 pkt 4, art. 84 ust. 1 – 5a, art. 85 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.), obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. z 2012, poz. 747) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

orzekam

- I. Zezwalam Gminie Czernica na usunięcie 30 sztuk drzew (w tym również wielopiennych, tj. 41 przewodników głównych) i 7 m² krzewów, rosnących na terenie działki nr 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski gmina Czernica, określonych w załączniku nr 2 do decyzji.
- II. Umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity (*Picea abies*), o obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących 20 cm i 19 cm, dwóch świerków pospolitych (*Picea abies*) w formie krzewiastej o powierzchni 0,8 m² oraz 8 m² krzewów gatunku lilak pospolity (*Syringa vulgaris*), rosnących na terenie działki nr 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski gmina Czernica.
- III. Naliczam opłatę w wysokości 70 053,77 zł za usunięcie drzew i krzewów wymienionych w ustępie I decyzji (zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji).
- IV. Odraczam na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia termin uiszczenia naliczonej w ust. III opłaty, pod warunkiem zastąpienia usuniętych drzew, drzewami gatunków liściastych w liczbie co najmniej 41 sztuk oraz krzewów, krzewami w ilości 7 sztuk (sadzone jedna sadzonka na 1 m²), nasadzonymi na terenie gminy Czernica.
- V. Wyznaczam termin wycinki do dnia 31 grudnia 2013 r.
- VI. Wyznaczam termin nasadzeń zastępczych na najbliższy sezon wegetacyjny (następujący po wyznaczonym wyżej terminie wycinki), tj. wiosna – jesień 2014 r.
- VII. Ustalam obowiązek zgłoszenia, niezwłocznie po wykonaniu nasadzeń, miejsca, terminu, gatunku i ilości nasadzonych drzew i krzewów.
- VIII. Wycinki powinien dokonać wykwalifikowany zespół pilarzy przy zastosowaniu przepisów bhp.
- IX. Drewno pozyskane z wycinki w/w drzew i krzewów należy zagospodarować we własnym zakresie.

UZASADNIENIE

Dnia 10 maja 2013 r. do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Wójta Gminy Czernica z dnia 8 maja 2013 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew (w tym również wielopiennych – 43 przewodniki główne), wymienionych w załączniku nr 1 do decyzji, rosnących na terenie działki nr 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski gmina Czernica.

Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Czernica i zgodnie z art. 83 ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Starosty Powiatu Wrocławskiego na wniosek posiadacza nieruchomości.

Po przeanalizowaniu całości materiału oraz przeprowadzeniu w dniu 24 maja 2013 r. wizji w terenie, w tym dokonaniu oględzin w zakresie występowania w obrębie przedmiotowych drzew i krzewów gatunków chronionych. W trakcie oględzin w obrębie wnioskowanej do usunięcia zieleni nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. W związku z powyższym, nie ma przeszkód do wydania zezwolenia na jej usunięcie.

Poradto stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy kolidują z budową obiektów i sieci, w ramach inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków na centralny węzeł przesyłu ścieków sanitarnych do kanalizacji miasta Wrocławia. W celu umożliwienia realizacji inwestycji konieczne jest usunięcie przedmiotowej zieleni.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie.

Za usunięcie drzew określonych w ust. 1, na podstawie art. 84 ust. 1 – 3 i art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i z obwieszczeniem w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013, tutejszy organ naliczył opłatę w wysokości 70 053,77 zł.

Na prośbę inwestora oraz zgodnie z art. 84 ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy o ochronie przyrody, tutejszy organ odroczył na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia termin uiszczenia naliczonej w ust. III opłaty, pod warunkiem zastąpienia usuniętych drzew, drzewami gatunków liściastych w liczbie co najmniej 41 sztuk oraz krzewów krzewami w liczbie 7 sztuk, nasadzonymi na terenie gminy Czernica.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:


- 1) Ze względu na okres lęgowy ptaków, trwający od 1 marca do 15 października, w przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptasich, w obrębie krzewów i koron drzew, od wycinki należy odstąpić.
- 2) Bezpośrednio przed planowanym wycięciem drzew i krzewów, należy dokonać ich przeglądu pod kątem stwierdzenia, czy nie zostały zasiedlone przez gatunki chronione grzybów, roślin lub zwierząt.
- 3) W przypadku zasiedlenia przedmiotowych drzew i krzewów przez gatunki objęte ochroną gatunkową należy odstąpić od wycinki i uzyskać zgodę właściwego organu na zniszczenie ich siedliska.
- 4) Usunięcie drzew lub krzewów nieobjętych niniejszym zezwoleniem podlega karze pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o ochronie przyrody).
- 5) Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1), za moim pośrednictwem (50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
- 6) Niniejsza decyzja nie jest decyzją wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.).
- 7) Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowują żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu - zgodnie z art. 84 ust. 5 w/w ustawy o ochronie przyrody.
- 8) Jeżeli posadzone inne drzewa nie zachowują żywotności w okresie do 3 lat od dnia ich posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcie drzew - zgodnie z art. 84 ust. 5a w/w ustawy o ochronie przyrody.

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Podmiot zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 oraz w związku z częścią III ust. 44 kol. 4 pkt. 6 zał. do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.
2. O.Ś. - a/a.



z up. STAROSTY
Irena Krasicka
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Joanna Piskozub-Błotńska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Sprawę prowadził: Adam Hruszowiec
71/72/22-853 lub 771, pokój 229

SP-OŚ.613.74.2013.AH

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Załącznik nr 1
do decyzji nr 229/2013
z dnia 29 maja 2013 r.

Wykaz wnioskowanej do usunięcia zieleni.

L.p.	Gatunek drzewa	Obwód pnia drzewa	Uwagi
DRZEWA			
1	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	25	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
2		32	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
3		20	drzewo w wieku poniżej 10 lat
4		27	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
5		19	drzewo w wieku poniżej 10 lat
6	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	19 + 13	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
7		12 + 14	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
8		14	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
9		10 + 14	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
10		19	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
11		20	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
12		11	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
13		16 + 14	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
14		19	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
15		16	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
16		21	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
17		10 + 9	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
18		11 + 15 + 9	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
19	robinia akacja (<i>Robinia pseudacacia</i>)	169 + 132	Pojedyncze skupiska jemióły, korona silnie zredukowana, posusz ok 10 %. Drzewo żywe, rokujące szansę na dalsze życie.
20	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	21	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
21		14 + 20	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
22		17	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
23		20	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
24		12 + 15	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
25		25	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
26		12 + 14	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
27		23	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
28		24	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
29		20	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
30		18 + 17 + 12	drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
KRZEWY			
1	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	0,4 m ²	forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 lat
2		0,4 m ²	forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 lat
3	lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	7 m ²	krzew nieformowany
4		8 m ²	grupa krzewów nieformowanych, w wieku poniżej 10 lat

SP-OŚ.613.74.2013.AH

Załącznik nr 2
do decyzji nr 229/2013
z dnia 29 maja 2013 r.

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UB
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
Wykaz drzew i krzewów

za zgodność
z oryginałem

Wykaz drzew i krzewów będących przedmiotem zezwolenia oraz opłata za ich usunięcie.

L.p.	Gatunek drzewa lub krzewu	Obwód pnia drzewa	Stawka jednostkowa za 1 cm obwodu [zł]	Współczynnik przeliczeniowy	Należność [zł] (4x5x6)
DRZEWA					
1	2	3	4	5	6
1	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	25	35,78	1	894,50
2		32	35,78	1,51	1 728,89
4		27	35,78	1,51	1 458,75
6	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	19	87,04	1	1 653,76
		13	87,04	1	1 131,52
7		12	87,04	1	1 044,48
		14	87,04	1	1 218,56
8		14	87,04	1	1 218,56
9		10	87,04	1	870,40
		14	87,04	1	1 218,56
10		19	87,04	1	1 653,76
11		20	87,04	1	1 740,80
12		11	87,04	1	957,44
13		16	87,04	1	1 392,64
		14	87,04	1	1 218,56
14		19	87,04	1	1 653,76
15		16	87,04	1	1 392,64
16		21	87,04	1	1 827,84
17		10	87,04	1	870,40
		9	87,04	1	783,36
18		11	87,04	1	957,44
		15	87,04	1	1 305,60
		9	87,04	1	783,36
19	robinia akacjowa (<i>Robinia pseudacacia</i>)	169	13,16	3,7	8 228,95
		132	13,16	3,7	6 427,34
20	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	21	87,04	1	1 827,84
21		14	87,04	1	1 218,56
		20	87,04	1	1 740,80
22		17	87,04	1	1 479,68
23		20	87,04	1	1 740,80
24		12	87,04	1	1 044,48
		15	87,04	1	1 305,60
25		25	87,04	1	2 176,00
26		12	87,04	1	1 044,48
		14	87,04	1	1 218,56
27		23	87,04	1	2 001,92
28		24	87,04	1	2 088,96

29		20	87,04	1	1 740,80
30	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	18	87,04	1	1 566,72
		17	87,04	1	1 479,68
		12	87,04	1	1 044,48
RAZEM DRZEWA				68 351,23	
L.p.	Gatunek krzewu	Powierzchnia krzewów	Stawka jednostkowa za 1 m ² powierzchni [zł]		Należność [zł] (4x5)
KRZEWY					
1	2	3	4		5
1	lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>)	7 m ²	243,22		1 702,54
RAZEM KRZEWY					1 702,54
RAZEM DRZEWA I KRZEWY					70 053,77

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i 77 groszy.

Opłatę naliczono na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. Nr 95 poz. 963).

[Podpis]
Za zgodność
z oryginałem

z up. STAROSTY
[Podpis]
Iryna Krasicka
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

[Podpis]
Krasicka

Sporządził: Adam Hruszowiec,
71/72-21-853, pokój nr 229.



Znak sprawy: FO.400.994.401.455.2012
L.dz.27090/28511/FO-U-NP-GJ/2012

10
Zet. 10
p. p. Golus
p. p. Pisk

04149 12
Wrocław, 03.07.2012
STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Dotyczy: wniosku o wydanie zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica do kanalizacji m. Wrocławia - ul. Strachocińska dz. nr 197/1, AM-1, obręb Kamieniec Wrocławski.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 06.06.2012r uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na odbiór ścieków w podanej we wniosku ilości. Zgodnie z uzgodnioną w MPWiK koncepcją dotyczącą możliwości technicznych odbioru ścieków sanitarnych z terenu Gminy Czernica Wrocławska, system kanalizacji na terenie miasta Wrocławia jest w stanie przyjąć podaną we wniosku ilość.
Jednocześnie informujemy, że należy na etapie projektu spełnić dodatkowe warunki wpisane w uzgodnieniu przedmiotowej koncepcji.

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

K. Warchulska
MPWiK S.A. Wrocław
Lider Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
Biuro Obsługi Klienta

Otrzymują:

1. Adresat
2. FO-U a/a

Załącznik 11



Znak sprawy: FO.400.994.401.455.2012
L.dz. 27090/28511/FO-U-SM-OE/2012

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34
Wrocław, 9.08.2012

*Za zgodność
z oryginałem*

*mgr inż. Joanna Piskozub-Błot
Uprawn. projektowe nr 244/94/
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska*

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Dotyczy: warunki techniczne odbioru ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica do kanalizacji m. Wrocławia - ul. Strachocińska dz. nr 197/1, AM-1, obręb Kamieniec Wrocławski.

Odpowiadając na Państwa pismo, w nawiązaniu do naszego pisma z dnia 3.07.2012 uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na odbiór ścieków w podanej we wniosku ilości. Zgodnie z uzgodnioną w MPWiK S.A. analizą techniczno-ekonomiczną dotyczącą możliwości technicznych odbioru ścieków sanitarnych z terenu Gminy Czernica Wrocławska, system kanalizacji na terenie miasta Wrocławia jest w stanie przyjąć podaną we wniosku ilość.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych będzie możliwe z wykorzystaniem planowanego systemu tłoczego Kamieniec Wrocławski – Wrocław -Szczytniki do kolektora w ul. Sopockiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu pompowni ścieków przy ul. Strachocińskiej na terenie Gminy Czernica.

Na etapie projektowania, zgodnie z ustaleniami przedmiotowej koncepcji należy dodatkowo opracować wariant polegający na połączeniu grawitacyjnego i pompowego sposobu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej Wrocławia.

Ponadto wskazane jest sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do dalszej eksploatacji istn. rurociągu tłoczego na odcinku, który nie został poddany renowacji (teren gminy Czernica)

Dokumentację projektową planowanego układu odprowadzania ścieków opracowaną zgodnie z wymogami obowiązującymi dla przepompowni ścieków i kanałów ciśnieniowych oraz branż związanych zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa...” obowiązującymi w MPWiK S.A. (w Załącznikach od 1 do 5) należy przedłożyć w 2 egz. do uzgodnienia MPWiK S.A.

Warunki realizacji i eksploatacji przedmiotowego układu zostaną określone w stosownej umowie pomiędzy Gminą Czernica a MPWiK S.A.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. FO-U a/a

Katarzyna Warchulska

[Podpis]
MPWiK S.A. Wrocław
Lider Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
Biuro Obsługi Klienta

Zal. 12



150/RS-KJ /2012

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

Wrocław, 30-05-2012

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UW
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

Biuro Projektowe KANWOD
Wartalscy s.c.
ul. Długa 4A, Miłoszyce
55 - 220 Jelcz Laskowice

Upierzejmie informuję , że załączone przy piśmie z dnia 08.05. 2012 opracowanie dotyczące analizy hydraulicznej tłoczenia ścieków sanitarnych z terenu gminy Czernica do rurociągu tłocznego Dobrzykowice – Wrocław opiniujemy pozytywnie .

Przedstawione opracowanie potwierdza techniczną możliwość przesłania całej ilości ścieków z gminy Czernica do sieci sanitarnej MPWiK Wrocław.

Jednocześnie uważamy, że na etapie prac projektowych należy dodatkowo opracować wariant polegający na połączeniu grawitacyjnego i pompowego sposobu odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej Wrocławia.

Powyższy wariant, korzystny pod względem technicznym i finansowym, należy przedstawić do uzgodnienia w MPWiK.

Z poważaniem

Miroslaw Zięba

MPWiK S.A. Wrocław
Starszy menedżer
Kierownik Działu Rozwoju Strategicznego

Otrzymują:

- ① Adresat
2. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czernicy,
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
3. RS a/a

RS.6014.4.2013.MM

Wrocław, 2013-04-04



2013-19853

Sz. P.
Joanna Błońska

EKOMPROJEKT SP. Z O.O.
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 114
53-333 WROCŁAW

Dotyczy: Rurociąg tłoczny Szczytniki-Dobrzykowice

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2013 MPWiK S.A. uprzejmie informuje, iż przedmiotowy rurociąg DN 400 Szczytniki-Dobrzykowice z racji na swoje posadowienie podlega procedurze przekazania na majątek Gminy Czernica. Mając na uwadze powyższe względy wszelkie ustalenia związane z eksploatacją i ewentualnymi pracami na rurociągu powinny być uzgadniane z Gminą Czernica.

Z poważaniem

Marek Kornatowski
MPWiK S.A. Wrocław
Członek Zespołu Zarządzającego
Dyrektor Centrum
Nowych Technologii i Rozwoju

Otrzymują:
1. Adresat
2. MPWiK S.A. a/a

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Joanna Piskozub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/U
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska

22.07.14

Starosta Powiatu Wrocławskiego
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

Wrocław, dnia 02.07.2013

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

OPINIA POZYTYWNA NR 5741/2013

Przedmiot uzgodnienia: Projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej, linii kablowych, rurociągi powietrza na działkach nr 196 i 197/1 przy ul. Strachocińskiej w miejscowości Kamieniec Wrocławski.

Lokalizacja: Gmina: Czernica
Obręb: Kamieniec Wrocławski, ul. Strachocińska, dz.: 196, 197/1

Wnioskodawca: JOANNA BŁOŃSKA
54-432 Wrocław ul. Strzegomska 320/9

Zlecenie nr: 12779/2013

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przedłożona do uzgodnienia dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia prosimy powiadomić pisemnie ZUDP we Wrocławiu, powołując się na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:


W miejscach skrzyżowań realizowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy prowadzić bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

O terminie robót powiadomić pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław Rejon Dystrybucji Oleśnica oraz ZGK w Czernicy.

z up. STAROSTY

Inspektor
mgr inż. Grażyna Błaszczak

**Za zgodność
z oryginałem**


mgr inż. Joanna Piskożub-Błońska
Uprawn. projektowe nr 244/94/UV
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska