



GKiI.7012.72.1.2013.JS

Czernica 31.10.2013 r.

WOD-KAN PROJEKT Wojciech Wartalski
ul. Wiejska 48/10
55-200 Oława

Dotyczy uzgodnienia: **trasy rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych w zakresie przejścia w pasie drogowym drogi położonej na działce nr 199 (ul. Studziennej) oraz nr 228/1 w miejscowości Kamieniec Wrocławski gm. Czernica.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej, Wójt Gminy Czernica uzgadnia trasę rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych w zakresie przejścia w pasie drogowym drogi położonej na działce nr 199 (ul. Studziennej) oraz nr 228/1 w miejscowości Kamieniec Wrocławski gm. Czernica wg. załączonej mapy stanowiącej załącznik do niniejszego uzgodnienia.

Trasę sieci należy wykonać zgodnie z projektem z następującymi warunkami:

1. Roboty należy prowadzić bez wstrzymywania ruchu drogowego.
2. Przy wykonywaniu rurociągu tłoczego dopuszczalne jest przejście przez drogę wykopem otwartym. W przypadku drogi o nawierzchni tłuczniowej, przewidzieć odtworzenie podbudowy w miejscach wykopów łącznie z klinem odłamu, oraz remont nawierzchni jezdni na całej szerokości odcinków, gdzie rurociąg był prowadzony w jezdni. W przypadku jezdni o nawierzchni z kostki betonowej podbudowę z doziarnieniem 8 cm kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm, odtworzyć w miejscu wykopów łącznie z klinem odłamu. Przewidzieć wymianę gruntu w wykopie. Zagęszczenie I s=1,0 poparte badaniami. Uszkodzone (rozburzone, podkopane) krawężniki i ścieki układać na ławie betonowej z oporem na betonie min. B-15. Nie dopuszcza się ponownego wbudowywania uszkodzonych elementów rozbiórkowych – należy je zastąpić nowymi, lub nieuszkodzonymi. Odcinek jezdni o nawierzchni z kostki betonowej należy odtworzyć, (przebrukować) na całej szerokości nawierzchni. Odtwarzanie drogi musi wykonywać podmiot specjalizujący się w robotach drogowych, posiadający niezbędny sprzęt i doświadczenie
3. Po zakończeniu prac grunt należy zagęścić, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego wg. zaleceń Zarządcy drogi.
4. Inwestor jest zobowiązany do usunięcia w ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem robót w okresie 2 lat od dnia udostępnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych robót odpowiada inwestor. **W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.**
5. **Termin i miejsce wykonywania robót oraz odbioru uzgodnić w formie pisemnej z Urzędem Gminy w Czernicy.** Urząd Gminy w Czernicy nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z innymi urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń uzgodnić należy z ich użytkownikami.
6. Niniejsze uzgodnienie:
 - nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności formalno-prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych,
 - **nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do Wójta Gminy przed rozpoczęciem robót, załączając stosowny projekt organizacji ruchu (zabezpieczenia robót),**
 - stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w myśl ustawy Prawo budowlane.
7. **Uzgodnienie wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania roboty nie zostały wykonane.**

Sprawę prowadzi: Jacek Sisler tel.071 3813948, e-mail:j.sisler@czernica.pl

W załączeniu:

1. Mapa z oznaczeniem trasy rurociągu

Otrzymują:

1. wnioskodawca,
2. sołtys wsi Kamieniec Wrocławski
3. a/a

Z ur. WÓJTA
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I INWESTYCYJ
mgr inż. Andrzej Piotr Galus