

GKil.271.1.10.2015.KM

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (w podziale na 5 części)

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA (adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica)

NIP 912-11-01-093, REGON 931934986

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

e-mail: czernica@czernica.pl**2. Tryb zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –



Prawo zamówień publicznych, podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.




3. Przedmiot zamówienia






3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim, w podziale na 5 części.




3.2. Opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1. Część 1 – wyposażenie kuchni

LP	Nazwa towaru	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	Taboret gazowy	- wymiary: szer/gł./wys. 600x600x350 (h) mm - moc 9,0 kW - wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej <i>Model referencyjny:</i> 	2 szt.
2	Kuchnia gazowa	- 6 palnikowa - wymiary kuchni 1300X700X850 mm - z piekarnikiem elektrycznym o wym. wewnętrznych (mm): szer.: 660, głęb.: 550, wys.: 300 <i>Model referencyjny:</i> 	2 szt.
3	Szafa chłodnicza	- wymiary 600x600x1730 (h) mm - klasa energii A+ - 1-drzwiowa komora - przeszklone drzwi - wymuszony obieg powietrza - Automatyczne odszranianie - Kolor biały - 6 półek w komplecie (możliwość rozmieszczenia na 12 poziomach) - Wbudowany zamek - Pojemność brutto 350 l / netto 320 l - Zakres temperatur: 0 °C + +10 °C. - Zasilanie: 230 V - 2 lata Gwarancji <i>Model referencyjny:</i>	1 szt.

			
4	Chłodziarko-zamrażarka	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 180x60x64 (H x D x W) cm - Klasa A - Utrzymanie temp. przy braku zasilania 18 [h] - Pojemność całkowita 342 l - Pojemność chłodziarki 229 l - Pojemność zamrażarki 90 l - Jeden kompresor - Wyposażenie: 3 półki szklane w chłodziarce 1 półka plastikowa 3 szuflady w zamrażarce - Kolor biały <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	3 szt.
5	Patelnia elektryczna	<ul style="list-style-type: none"> - moc grzewcza 5,4 kW - wymiary zewnętrzne 700x786x912mm - zasilanie 400 V, - pojemność miski ok. 40 l - przeznaczona do smażenia produktów spożywczych na tłuszczu - ręczny przechył miski w celu zlewania oleju - powierzchnia robocza 567x472 mm o głębokości 150 mm - płynna regulacja temperatury - kontrolka pracy - zakres pracy do 300°C - termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem - obudowa i miska wykonana ze stali nierdzewnej <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	1 szt.
6	Zmywarka gastronomiczna	<ul style="list-style-type: none"> - zmywarka do szkła i naczyń - wymiar kosza 50 x 50 cm - wykonanie nierdzewne w zestawie: 1x kosz na szkło, 1x kosz na talerze, 1x koszyk na sztućce - filtr wanny myjącej - ramiona płuczące górne i dolne - pojemność bojlera 6 l / 3,0 kW - pojemność wanny 29l / 2,2 kW - cykl mycia 120 s - przyłącze wody 3/4 - odpływ 32 mm - możliwość zamontowania zewnętrznej pompy podnoszącej ciśnienie – 839 - wymiary: 590x600x820 mm - zasilanie: 230V/3N/50Hz - moc: 3.75 kW - jednofazowa <p><i>Model referencyjny:</i></p>	2 szt.

			
7	Okap kuchenny	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 90x90 cm - stal nierdzewna - kominowy - kolor: Inox - tryb pracy: Pochłaniacz/wyciąg - Sterowanie: Mechaniczne - Rodzaj oświetlenia: Żarówki - Rodzaje kompatybilnych filtrów: filtry przeciwtłuszczowe / węglowy opcjonalnie <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	2 szt.
8	Szafa metalowa gastronomiczna	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary 1950 (H) x1000x 500 - konstrukcja spawana - 4-5 półek - z zamontowanym zamkiem - materiał stal nierdzewna - drzwi przesuwane <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	2 szt.
9	Zlewozmywak dwukomorowy	<ul style="list-style-type: none"> - basen spawany - wysokość komory h=400 mm - otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm zaślepiony - z wyciętym otworem pod rozdrabniacz - materiał: stal nierdzewna - wymiary w mm: W=1200; D=700, H= 850 <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	2 szt.
10	Stół Gastronomiczny z półką	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary 1600x600x850 mm - przyścienny <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	2 szt.
11	Warnik do Wody	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 15l - moc: 2 kW - Pojedyncze ścianki wykonane ze stali nierdzewnej - Niekapiący kran z polipropylenu - Czas gotowania ± 50 min - Maksymalna temperatura od 94 do 100°C 	2 szt.

		<ul style="list-style-type: none"> - Ochrona przed włączeniem na sucho - napięcie: 230 V - zasilanie: elektryczne <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	
12	Mikrofalówka	<ul style="list-style-type: none"> - mikrofała z funkcją grilla - moc: 1200W - kolor INOX 	2 szt.
13	Piec gastronomiczny	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 1192 x 880 x 920 mm (wys x dł x szer) - wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej - wentylator o zmiennym kierunku obrotów - drzwi z podwójną szybą z chłodzeniem grawitacyjnym - halogenowe oświetlenie - manualna regulacja mocy zaparowania - para wytwarzana metodą bezpośredniego natrysku - waga: 143 kg - moc: 12400 W - zasilanie: 400V - pojemność GN: 12xGN 1/1 - odległość między półkami: 67 mm - ilość tac w zestawie: 4 szt. - liczba wentylatorów: 3 z rewersem - timer: 0-120 min - nawilżanie: bezpośredni natrysk - podstawa do ww. pieca - 10 pojemników GN <p>* model referencyjny: Piec Gastronomiczny Hendi G12 Profi Line</p> <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	1 szt.
14	Termos gastronomiczny	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 50 l - wymiary 45x45 cm - wykonany ze stali nierdzewnej - podwójne ścianki izolowane specjalną pianką - podwójna pokrywa izolowana pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie - ergonomiczne uchwyty transportowe - zatrzaski trzymające pokrywę - podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi - możliwość ustawiania termosów jeden na drugim - wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	2 szt.

Wyjaśnienia oferowany model musi być przynajmniej równorzędny z modelem referencyjnym – tj. musi spełniać minimalnie wszystkie powyższe wymagania.

W odniesieniu do przedmiotów zamówienia Części 1 Zamawiający dopuszcza odstępstwo w wymiarach (wys/gł/szer) +/- 10 cm od podanych przez Zamawiającego.

3.2.2. Część 2 – sprzęt elektroniczny

Lp	Nazwa towaru	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	Urządzenie wielofunkcyjne	- urządzenie atramentowe - kolorowe - skaner - fax - kopiarka i drukarka - złącze USB - Wifi	1 szt.
2	Telewizor	- typu led - FULL HD 1920x1080, - 48-50", - SmartTV, Hbb TV, - Wi-Fi, - wbudowany tuner DVB-T/C/S, - złącza HDMI 3-4 - USB 2	2 szt.
3	Projektor multimedialny	- Polskie menu - długość świecenia 20000h, - kontrast 300:1 - rozdż.1024x768, - wej. VGA,HDMI	1 szt.
4	Oświetlenie sceny	- rampa oświetleniowa aluminiowa np. Durs Trusss, 22-200 cm – 2 szt., 22-250 cm – 2 szt. - złącze kablowe XLR żeńskie 12szt, - złącze kablowe XLR męskie 12szt., - kabel DMX 100mb., - reflektor LED płaski 9x3w 4szt., - belka LED 1m Ultra Bar 12x3w TRILED - 3szt., - sterownik DMX Stage Control 136 - 1szt., - ruchoma głowa WASH 7x10W 4w1 - RGBW - 4szt.	1 kpl.
5	Zestaw nagłośnieniowy sceny	- kolumny głośnikowe 250W/500W/8Ohm - 4szt., - powermikser np. Yamaha EMX512 2x500W/4Ohm - 1szt., - mikrofon bezprzewodowy nagłówny podwójny (863.100MHz/864.500MHz) np. LD Systems WS ECO2x2 BPH1 - 1szt., - mikrofon bezprzewodowy podwójny np. AKG WMS40mini dual Vokal SetISM2 ISM3 - 1szt., - para mikrofonów pojemnościowych np. Behringer C2 – 1 para., - kabel głośnikowy 2X2,5 mm2, np. Monaco SPC-525/SW - dł. 120mb., - uchwyt kolumnowy ścienny, dł. ramienia 29 cm, np. Akmuz UKS 29 - 4szt., - kabel 2xTS/2xTS dł. 1mb - 2szt., - wtyk Speakon 2-pin np. Neutrin NL2FX - 8szt., - przewód mikrofonowy XLR-F-XLR-M dł.10mb. – 2 szt.	1 kpl.
6	Ekran przenośny	- ekran na statywie - wymiary 300x225 cm	1 szt.

3.2.3 Część 3 – stoły i krzesła

Lp	Nazwa towaru	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	Stół bankietowy	- wymiary blatu: 180cmx90 cm, - grubość blatu: 25 mm, laminowany	20 szt.

		<ul style="list-style-type: none"> - kolor blatu: buk - stelaż: metalowy, chromowany - stelaż umożliwiający magazynowanie stołów piętrowo po złożeniu - Wykonawca dostarczy stoły zmontowane lub dokona montażu w miejscu dostawy <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	
2	Krzeseła	<ul style="list-style-type: none"> - podstawa krzesła wykonana ze stali chromowanej, - siedzisko miękkie skóropodobne, - kolor tapicerki: brązowy, - wymiary: szerokość - 51 cm, głębokość - 41 cm, wysokość - 90 cm - Wykonawca dostarczy krzesła zmontowane lub dokona montażu w miejscu dostawy - możliwość sztaplowania - gwarancja min. 24 miesiące <p><i>Model referencyjny:</i></p> 	150 szt.

3.2.4 Część 4 – boiler gazowy

Lp	Nazwa towaru	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	Bojler Gazowy	- pojemność 290L	2 szt.

3.2.5 Część 5 – meble kuchenne

Lp	Nazwa towaru	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	Meble kuchenne	<ul style="list-style-type: none"> - płyta meblowa gr. 18mm - szafki wiszące: szer. 80cm gł. 35-40 cm. Wys.60 cm z 2 półkami i drzwiami - 6szt - szafki stojące na nóżkach ok. 10cm pod blat szer. 80cm gł. ok. 55-58 cm z 2 półkami i drzwiami - 6szt. - blat na szafki stojące, blat o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, nakładany, dł. 360 cm i 160 cm - szafy stojące, na nóżkach szer.60cm, gł.60cm wys.180cm z 3 półkami dwudrzwiowe – szt. 2 - kolor mebli: buk - wraz z montażem mebli 	1 kpl.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

- a) Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowym, nie używanym
- b) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach zamówienia towar
- c) Wraz z dostawą należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji,

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 119 w Kamieńcu Wrocławskim (55-002),

- e) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
- f) **Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego**
- g) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim certyfikaty / atesty potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć te dokumenty wraz z zamówionymi produktami.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni od podpisania umowy

5. Sposób obliczenia ceny

- 1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie danego zadania.
- 2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
- 3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

6. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

- a) Oferta powinna składać się z:
 - Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 - Wykaz oferowanych dostaw (załącznik nr 2)
- b) Ofertę należy złożyć: elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl) lub pisemnie (Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, BOK), w terminie do dnia 23.02.2015r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.
- c) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %
Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (danej części), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: $P_c = (C_{min} : C) \times 100$, gdzie: P_c - liczba punktów za cenę podaną w ofercie, C_{min} - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Uwaga:

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
- Ze względu na ograniczone środki finansowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości niż przewidziana w zapytaniu ofertowym, wówczas wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w Wykazie oferowanych dostaw (Załącznik nr 2).
- 2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

9. Kontakt z Zamawiającym

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania jest: Katarzyna Michalak

(Inspektor ds. zamówień publicznych), e-mail: k.michalak@czernica.pl udzielanie informacji dotyczących postępowania i przedmiotu zamówienia.

10. Załączniki do zapytania ofertowego

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Wykaz oferowanych dostaw
- 3) Wzór umowy

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz