

RZUT PARTERU

N.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	OZN. WARSTW POS.	SUFITU/WYS.	POWIERZCHNIA [m2]
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			
0.02	ŚWIETLICA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/3,31-7,25	73,72
0.03	ZAPLECZE	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,75	6,68
0.05	TOLAETA DAMSKA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,75	2,79
0.06	TOLAETA MĘSKA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,75	6,51
0.08	POKÓJ SĘDZIEGO	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,75	6,68
0.09	SZATNIA	G1/PŁYTKI GRES.	STROP/3,02	15,45
0.10	NATRYSK	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,65	4,76
0.11	UMYWALNIA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,65	4,10
0.12	TOLAETA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,65	4,61
0.13	SZATNIA	G1/PŁYTKI GRES.	STROP/3,02	15,45
0.14	TOALETA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,65	4,61
0.15	UMYWALNIA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,65	4,10
0.16	NATRYSK	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,65	4,76
0.17	POM. MAGAZYNOWE	G1/PŁYTKI GRES.	STROP/3,02	7,84
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - PARTER			**162,06**
	POWIERZCHNIA USŁUGOWA			
0.04	KOTŁOWNIA	G1/PŁYTKI GRES.	STROP/3,02	3,89
	POWIERZCHNIA USŁUGOWA - PARTER			**3,89**
	POWIERZCHNIA RUCHU			
0.01	HOL	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/6,54-7,49	23,19
0.07	KOMUNIKACJA	G1/PŁYTKI GRES.	SUFIT GK/2,92	5,27
	POWIERZCHNIA RUCHU - PARTER			**28,46**
	POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO - PARTER			**194,41**

LEGENDA

±0,00 = 120,28 m.n.p.m.	POZIOM BUDYNKU W STOSUNKU DO POZIOMU TERENU
	WEJŚCIA DO BUDYNKU
	PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
	PROJEKTOWANA ŚCIANY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE
	KRATA ODPŁYWOWA
	ZŁĄCZKA DO WĘŻA
	GRZEJNIK wg inst. sanit.
1%	KIERUNEK SPADKU
RD ø120mm	RYNNA DACHOWA
RS ø100mm	RURA SPUSTOWA

SZ1	ściana zewnętrzna	Umax=0,23W/m2K
	tynk elewacyjny na siatce z włókna szklanego	cm
	styropian, lambda min 0,04W/m2K	15 cm
	bloczki wapienno piaskowe	24 cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SZ2	ściana zewnętrzna	Umax=0,23W/m2K
	blacha na płycie OSB	2 cm
	styropian, lambda min 0,04W/m2K	15 cm
	bloczki wapienno piaskowe	24 cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SZ3	ściana zewnętrzna	Umax=0,23W/m2K
	tynk elewacyjny na siatce z włókna szklanego	cm
	płyta Aquapanel	1,25 cm
	wełna mineralna 8cm; profile CW/UW100	20 cm
	płyta Aquapanel	1,25 cm
	tynk elewacyjny na siatce z włókna szklanego	cm
SW1	ściana wewnętrzna konstrukcyjna	
	tynk cement.- wap.	- cm
	bloczki wapiennopiaskowe	24cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SW2	ściana wewnętrzna	Umax=0,28W/m2K
	tynk cement.- wap.	- cm
	wełna mineralna	12cm
	bloczki wapiennopiaskowe	24cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SW3	ściana wewnętrzna	Umax=0,29W/m2K
	tynk cement.- wap.	- cm
	wełna mineralna	12cm
	bloczki wapiennopiaskowe	15cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SW4	ściana wewnętrzna konstrukcyjna	
	tynk cement.- wap.	- cm
	bloczki wapiennopiaskowe	18cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SW5	ściana wewnętrzna	
	tynk cement.- wap.	- cm
	bloczki wapiennopiaskowe	12cm
	tynk cement.- wap.	- cm
SW6	ściana wewnętrzna lekka zabudowa	
	płyta g-k x2	2,5 cm
	wełna mineralna 8cm; profile CW/UW100	10 cm
	płyta g-k x2	2,5 cm

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.

opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

	iLOFT MAGDALENA SZKODA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	UL. E. PLATER 10/1, 51-680 WROCŁAW tel. kom. +48 605 747 743, iloft.pp@gmail.com
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ I ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
LOKALIZACJA	55-003 Chrząstawa Mała ul. Wrocławska 95 cz. dz. nr 207/4 AM-2, obręb Chrząstwa Mała, gmina Czernica
INWESTOR	Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica
A R C H I T E K T U R A	PODPIS
GŁ.PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Szkoda upr. nr Rz/A-01/11 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz upr. nr 39/2010/DSOIA uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

INFORMACJE	NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA:	DATA:	RAEWIZJA:	NR RYS:
	1402	P.W.	1:100	09.2014	-	A/01

TEMAT RYSUNKU: **RZUT PARTERU**