


- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- NOWE OTWORY
- GRANICA OPRACOWANIA
- REI 60
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO - odporność ogniowa REI 60

Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych oddzieleni zabezpieczając je atestowanymi materiałami uszczelniającymi lub urządzeniami w systemie posiadającym aktualne dopuszczenie do stosowania

nr pom.	rodzaj pom.	rodzaj posadzki	pow. użytkowa
5.	garaż II	gres	95,40m2
6.	pom. socj.	gres	22,30m2
rozbudowa			
1.	wiatrołap	gres	8,70m2
2.	szatnia	gres	30,90m2
3.	łazienka	gres	19,60m2
4.	garaż I	gres	52,30m2
7.	pom.gosp.	gres	5,50m2
RAZEM			234,70m2



PIETRUCHA - MROZIUŁ PROJEKT ul. Rzeczna 16, 55-003 Nadolice Wielkie		INWESTOR GMINA CZERNICA UL.KOLEJOWA 3 , 55-003 CZERNICA	
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY REMIZY STRAŻACKIEJ			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. KRZYSZTOF MROZIUŁ upr.nr 01/02/DOIA		
WSPÓŁPRACA ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. KAROL PIETRUCHA		
SPRAWOZDAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. AGNIESZKA MROZIUŁ upr. nr 05/DSOKI/2015		
ADRES INWESTYCJI		NADOLICE WIELKIE , UL.WROCŁAWSKA , DZ. NR 111	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	P.B.	11.2015
RZUT PARTERU		SKALA 1:100	NR RYS. A - 04