

WARUNKI FORMALNO – PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej w 3 etapach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji (na każde wezwanie Zamawiającego)

Etap 1. aktualizacja projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała.

Etap 2. aktualizacja projektu wykonawczego dla Chrząstawy Małej.

Etap 3. aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrząstawa Wielka

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Założenia do wykonania aktualizacji projektów:

- zakres terytorialny projektów pozostaje bez zmian w stosunku do projektów wykonanych w 2008 r., Projekty : (<http://www.czernica.pl/pl/687/0/kanalizacja.html>)
- pozostaje w mocy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pozostaje w mocy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- pozostają ważne warunki techniczne podłączenia obu miejscowości do gminnej kanalizacji sanitarnej,
- pozostają w mocy pozwolenia na budowę całej inwestycji w obu miejscowościach; w przypadku istotnych zmian elementów kanalizacyjnych w trakcie aktualizacji, wykonane zostaną dla nich projekty zamiennie, na podstawie których Projektant uzyska zmienioną decyzję o pozwoleniu na budowę,
- uznaje się za aktualne wszystkie uzgodnienia, zarówno z instytucjami jak i z osobami prywatnymi; powtórne uzgodnienia wymagały będą elementy kanalizacyjne, które zostaną w trakcie aktualizacji istotnie zmienione lub dodane.
- wykonana aktualizacja projektów sporządzona zostanie w wersji papierowej i elektronicznej (w formie plików pdf oraz dwg)

Zakres prac dla projektów budowlanych:

- naniesienie na aktualne mapy do celów projektowych całego zakresu kanalizacji sanitarnej wg projektów z roku 2008; mapy muszą być wykonane na aktualnym układzie współrzędnych, przyjmowanym bez zastrzeżeń na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (dawny ZUDP); kanalizacja musi być nanoszona na aktualne mapy tak, aby nie powstały

kolizje z aktualnie istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym terenu,

- zakup wypisów z rejestru gruntów dla działek nie uwzględnionych w projektach w 2008 r.,
- uzgodnienie z instytucjami (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu odnośnie dróg i rowów oraz Gmina Czernica odnośnie dróg i działek) i z osobami prywatnymi tych elementów kanalizacji, które zostały istotnie zmienione bądź w ogóle nie były uwzględnione w projektach w 2008 r.; całe projekty będą skierowane na narady koordynacyjne w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (dawny ZUDP),
- uzgodnienie zaktualizowanych projektów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica,
- uzgodnienie zaktualizowanych projektów w Urzędzie Gminy Czernica.
- aktualizacja kosztorysów i przedmiarów na podstawie uzgodnień z Zakładem Gospodarki Komunalnej Czernica i Urzędem Gminy Czernica.

Zakres prac dla projektów wykonawczych:

- profile podłużne tych kanałów, których jakiegokolwiek parametry uległy zmianie w odniesieniu do projektów z 2008 roku,
- rysunki wykonawcze obiektów kanalizacyjnych, których jakiegokolwiek parametry uległy zmianie w odniesieniu do projektów z 2008 roku.

Dodatkowe wymogi – sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji (na każde wezwanie Zamawiającego)

I Uwagi do zakresu projektu.

1. zaprojektować przyłącza dla budynków i działek nieujętych w projekcie pierwotnym, będących w obszarze opracowania.
2. doprojektować sieć kanalizacyjną z przyłączami do działek powstałych w wyniku podziału, będących w zakresie opracowania. Zakres opracowania ustalony zostanie na etapie przygotowania umowy.
3. zapewnić możliwość odprowadzania ścieków z działek, które powstały w wyniku podziału, po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej, poza obszarem opracowania (przegłębienie kanału, dostosowanie/przeliczenie parametrów pompowni).

II Uwagi do aktualizacji projektu.

1. sieć kanalizacji sanitarnej w miarę możliwości powinna być zlokalizowana w liniach rozgraniczających dróg z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Maksymalna odległość między studzienkami rewizyjnymi 50m. Zamawiający proponuje prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała wzdłuż ul. Wrocławskiej.
2. uwzględnić planowaną przebudowę drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej w oparciu o projekt opracowany przez Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM oraz uwzględnić inne projekty powstałe na planowanej trasie (drogi powiatowej nr 1930D) rurociągów do czasu zlecenia.
3. na terenie Chrząstawy Małej i Wielkiej prywatni inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wydane decyzje pozostają nadal w mocy. Zaktualizowany projekt powinien uwzględniać możliwość budowy tych sieci:
 - decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 991/2010 z dnia 21.04.2010r.,
 - decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 243/2010 z dnia 27.01.2010r.,
 - decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1323/2010 z dnia 26.05.2010r.
4. uwzględnić lokalizację sieci wodociągowych prywatnych inwestorów w budowie (brak aktualnego ZUDP):
 - decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 368/2010 z dnia 09.02.2010r.,
 - decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 3539/2011 z dnia 09.11.2011r.,
 - decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 893/2013 z dnia 10.04.2013r.,

- decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1764/2012 z dnia 14.06.2012r.
- 5. ponownie uzgodnić z właścicielami prywatnych działek trasę sieci oraz lokalizację tłoczni.
- 6. W przypadku konieczności zmian lokalizacji przyłączy ponownie uzgodnić z właścicielami prywatnych działek ich lokalizację - konsultacje społeczne (prydomowe oczyszczalnie ścieków).
- 7. sporządzić w wersji edytowalnej listę numerów działek mających możliwość włączenia do sieci z podziałem na:
 - działki z siecią doprowadzoną do granicy działki
 - działki ze studzienką (DN400) na ich terenie
- 8. sporządzić zestawienie długości rurociągów z podziałem na średnice fi 200 mm i fi 160 mm
- 9. sporządzić zestawienie długości rurociągów fi 160 mm z podziałem na:
 - odcinki należące do sieci (od kolektora fi 200 mm do studzienki na posesji a w przypadku jej braku do granicy działki)
 - odcinki od budynku do studzienki na posesji a w przypadku jej braku do granicy działki

III Wytyczne techniczne do aktualizacji projektu.

1. zaprojektować tłocznie ścieków jednodolotowe,
2. ostatnie studnie przed tłoczniami zaprojektować jako studnie osadnikowe z osadnikiem min. 0,5m betonowe DN1000,
3. za tłocznią na rurociągu tłocznym zamontować zasuwę odcinającą DN100 (w obrębie ogrodzenia), zasuwa do ścieków w wykonaniu NBR,
4. tłocznia powinna posiadać niezależne zasilanie energetyczne,
5. skrzynię sterowniczą tłoczni zaprojektować jako kompatybilną z monitoringiem funkcjonującym w ZGK Czernica,
6. tłocznie projektować jako nieprzejazdowe, górna płyta tłoczni wyniesiona min 0,3m ponad teren,
7. lokalizacje tłoczni uzgodnić z ZGK Czernica,
8. tłocznie projektować na wydzielonym, ogrodzonym i utwardzonym terenie z utwardzonym dojazdem (Zamawiający proponuje utwardzenie z kostki betonowej),
9. wpięcie przewodu tłocznego do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać poprzez zabudowę studni rozprężnej min DN1000.
10. dokumentacja projektowa winna uwzględnić analizę uciążliwości sieci kanalizacyjnej dla otoczenia i propozycje ewentualnych rozwiązań.(m.in. filtracja antyodorowa na studniach osadnikowych/zbiornikach pompowni)
11. wszystkie studnie w drogach projektować jako studnie prefabrykowane, szczelne, betonowe DN1000 z kinetą zbiorczą.
12. na przykanalnikach sanitarnych projektować studnie tworzywowe DN400 min. 1,5 m za granicą posesji (umieścić obmiar na mapie).
13. przewody kanalizacji tłocznej o średnicy min PEHD 110.
14. kanał grawitacyjny w Chrzęstawie Małej wzdłuż ul. Wrocławskiej od studni nr 101 do studni nr 121 zaprojektować jako DN315.
15. w węzłach połączeniowych rurociągów tłocznych projektować komory zasuw.
16. włączyć kanał grawitacyjny od studni nr 722 do studni nr 727 w miejscowości Chrzęstawa Wielka do pompowni P8. Kanał powinien prowadzić przez działkę gminą nr 124/26.
17. Obowiązkiem projektanta jest uwzględnienie nowych zlewni ścieków bytowych, znajdujących się poza obszarem opracowania t.j dokonać bilansu odpływu ścieków przez projektowane układy kanalizacyjne z uwzględnieniem ścieków z nowych zlewni poza obszarem opracowania. W razie potrzeby dokonanie ponownego przeprojektowania dotychczasowych rozwiązań, aby umożliwiły odprowadzenie ścieków z nowych zlewni.

2. Obowiązki Wykonawcy:

Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z pracownikiem merytorycznym urzędu Gminy (kontakty osobiste oraz telefoniczne i mailowe)

3. Obowiązki Zamawiającego:

Aktualne mapy w formie papierowej i elektronicznej do celów projektowych posiada i dostarczy Zamawiający w momencie zawarcia umowy. (mapy w wersji elektronicznej do wglądu u Zamawiającego)

4. Termin realizacji zamówienia:

Etap 1 i 2 – w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Etap 3 – w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Doświadczenie wykonawcy:

5.1 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci sanitarnych bez ograniczeń;

5.2 Udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzenia co najmniej jednego projektu sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rozmiarze min. 15 km z co najmniej 1 km przyłączy oraz z min. 1 przepompownią w okresie ostatnich 5 lat.

5.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwości posłużenia się doświadczeniem podmiotu trzeciego w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu ofertowym.

6. Osoby do kontaktu:

Jacek Sisler , tel. Tel.71/381 39 48 e-mail: j.sisler@czernica.pl

7. Termin na złożenie ofert:

Oferty należy wysłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 5, pok. 1 w terminie **do 2 marca br.** do godz. **9:00**.

8. Zakończenie postępowania:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę którego oferta uznana została za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej zamawiającego.