



URZĄD GMINY CZERNICA

Czernica 21.12.2015 r.

GKiI.7012.111.1.2015.JS

Diana Mokrzycka
ul. Niedźwiedzia 12
55-002 Kamieniec Wrocławski

Dotyczy uzgodnienia: trasy odcinka sieci wodociągowej w zakresie przejścia w pasie drogowym drogi położonej na działce nr 739/4 (ul. Ładna) oraz trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przejścia w pasie drogowym drogi położonej na działce nr 729 (ul. Ładna) w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2015r., które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 15.12.2015r. uzgadniam trasę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie przejścia w pasie drogowym dróg położonych na działkach nr 739/4 (ul. Ładna) oraz nr 729 (ul. Ładna) w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica wg. załączonej mapy stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Trasę sieci należy wykonać zgodnie z projektem z następującymi warunkami:

1. Roboty należy prowadzić bez wstrzymywania ruchu drogowego.
2. Przy wykonywaniu odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 739/4 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 729 dopuszczalne jest przejście przez drogę wykopem otwartym, należy jednak przewidzieć naprawę pobocza i podbudowy jezdni (wraz z klinem odłamu) z zastosowaniem odpowiednich frakcji kruszywa granitowego. Podbudowa frakcji 0-63mm, grubości min. 25 cm po zagęszczeniu (wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,0$), pobocze frakcji 0-31,5mm, grubości min. 10 cm z zachowaniem odpowiednich spadków, łącznie z wymianą gruntu w wykopie.
3. Po zakończeniu prac grunt należy zagęścić, uporządkować i doprowadzić do stanu wg. zaleceń zarządcy drogi.
4. Inwestor jest zobowiązany do usunięcia w ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem robót w okresie 2 lat od dnia udostępnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych robót odpowiada inwestor. **W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.**
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia lub obiektu.
6. Jeżeli roboty będą prowadzone w trybie art. 29a Prawa budowlanego, należy po zakończeniu robót dostarczyć do Urzędu Gminy geodezyjną mapę powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego.
7. **Termin i miejsce wykonywania robót oraz odbioru uzgodnić w formie pisemnej z Urzędem Gminy Czernica.** Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z innymi urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń uzgodnić należy z ich użytkownikami.
8. Niniejsze uzgodnienie:
 - nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności formalno-prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych,
 - **nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do Wójta Gminy przed rozpoczęciem robót, załączając stosowny projekt organizacji ruchu (zabezpieczenia robót),**
 - stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w myśl ustawy Prawo budowlane.
9. **Uzgodnienie wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania roboty nie zostały wykonane.**

Z up. WÓJTA
Lilianna Świdowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Okupmatan
4.01.16
(Mokrzycka)