



LEGENDA:

- ISTNIEJĄCY MUR
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA OD WENWĄTRZ
- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
- ISTNIEJĄCE STOLARKA OKIENNA NIERZECZNACZONA DO WYMIANY
- ISTNIEJĄCA RYNNA Z RURĄ SPŁUSTOWĄ
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- OZNACZENIE WYSOKOŚCI PARAPETU
- OZNACZENIE WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA

PRZEGRODY PIONOWE

- A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE**
- FOLIA KUBEKOWA – proj. 1,5cm
 - STYRODUR NA SĄTCE Z KLEJEM – proj. 12cm
 - ($\lambda=0,037$ W/mK) – proj.
 - WARSTWA GRUNTUJĄCA – proj.
 - LEPIK ASFALTOWY NA GORĄCO – do usun. 0,1cm
 - CEGLA PEŁNA – istn. 50cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm
- B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA "B"**
- CEGLA PEŁNA – istn. 45cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – do usun. 1,5cm
 - WARSTWA GRUNTUJĄCA – proj.
 - PLYTA IZOLACYJNA YTONG MULTIPOR – proj. 15cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – proj. 1,5cm
 - FARBA AKRYLOWA (RAL9010) – proj. 1,5cm
- C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA "C"**
- TYNK MINERALNY – proj. 1,5cm
 - STYROPIAN NA SĄTCE Z KLEJEM – proj. 14cm
 - ($\lambda=0,038$ W/mK) – proj.
 - WARSTWA GRUNTUJĄCA – proj.
 - CEGLA PEŁNA – istn. 45cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm
- D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA "D" (wewnętrzna)**
- TYNK MINERALNY – proj. 1,5cm
 - WYŁĘKA MINERALNA ($\lambda=0,038$ W/mK) – proj. 14cm
 - WARSTWA GRUNTUJĄCA – proj.
 - TYNK – do usunięcia
 - CEGLA PEŁNA – istn. 45cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm

PRZEGRODY POZIOME

- 1 PODŁOGA NA GRUNCIE**
- POSADZKA – istn. 3cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 5cm
 - PAPA ASFALTOWA – istn. 0,15cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 10cm
 - PIASEK ŚREDNI – istn. 15cm
- 2 PODŁOGA NA GRUNCIE-MALA SALA GYM.**
- WYKŁADZINA SPORTOWA – istn. 2cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 4cm
 - STYROPIAN PS-E FS 15 – istn. 0,15cm
 - PAPA ASFALTOWA – istn. 0,15cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 10cm
 - PIASEK ŚREDNI – istn. 15cm
- 3 STROP**
- POSADZKA – istn. 2cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 3cm
 - PAPA ŚMOKOWA – istn. 0,18cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 4cm
 - PLYTA WISKROWO-CEMENTOWA – istn. 4cm
 - STROP AKERMANA – istn. 22cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 4cm
- 4 STROPDACH SALI GYM I ZAPLECZA**
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA – proj.
 - PAPA PODKŁADOWA – proj.
 - WYŁĘKA MINERALNA ($\lambda=0,041$ W/mK) – proj. 15cm
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA – proj.
 - 3xPAPA ASFALTOWA Z 3 WARSTWAMI – 0,75cm
 - LEPIK – istn.
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 3cm
 - ZUŻEL PALENSKOWY 700 – istn. 25cm
 - ZELBET – istn. 6cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm
- 5 STROPDACH NAD OSTATNIA KONDYGN.**
- WYŁĘKA BETONOWA ZBRUŚSIATKA – proj. 5cm
 - WYŁĘKA MINERALNA ($\lambda=0,041$ W/mK) – proj. 18cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 3cm
 - PAPA ŚMOKOWA – istn. 0,18cm
 - PLYTA WISKROWO-CEMENTOWA – istn. 4cm
 - STROP AKERMANA – istn. 22cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 4cm
- 6 DACH**
- BLACHA TRAPEZOWA – istn.
 - KONSTRUKCJA STALOWA – istn.

± 0,00=122,7 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI architects & development Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W CHRZYSTAWIE WIELKIEJ, UL. WROCŁAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZYSTAWA WIELKA, OBIEKT CHRZYSTAWA WIELKA
ADRES INWESTYCJI:	UL. WROCŁAWSKA 19, 55-003 CHRZYSTAWA WIELKA
Tytuł RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA
INWESTOR:	GMINA CZERNICA
ADRES INWESTORA:	UL. KOŁODZKA 3, 55-003 CZERNICA
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOA
SPRACOWUJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Tomasz Maciejko Upr. Nr 23/ZPWA/OK/2007
ASISTENT ARCHITEKTA:	mgr inż. arch. Natalia Watek
BRANŻA:	SKALA/FORMAT
ARCH:	FAZA PROJEKTU
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WZELASZ PRAWA ZASTRZEŻENIE.	DATA OPRACOWANIA
	NUMER RYSUNKU