



- LEGENDA:
- ISTNIEJĄCY MUR
 - PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
 - PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA OD WENWĄTRZ
 - PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
 - PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
 - ISTNIEJĄCE STOLARKA OKIENNA NERZEZNAČONA DO WYMIANY
 - ISTNIEJĄCA RYNNA Z RURĄ SPŁUSTOWĄ
 - ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO USUNIĘCIA
 - PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA
 - NAWIERZCHNIA DO OTWORZENIA PO WYKOPACH
 - OZNACZENIE WYSOKOŚCI PARAPETU
 - OZNACZENIE WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
NR	POMIESZCZENIE
0.01	16.82 STREFA WEJŚCIOWA
0.02	31.08 KLATKA SCHODOWA
0.03	56.34 SALA LEKCYJNA
0.04	13.38 SEKRETARIAT
0.05	15.29 GABINET DYREKTORA
0.06	7.75 KSIĘGOWNIA
0.07	49.44 SALA LEKCYJNA
0.08	51.04 SALA LEKCYJNA
0.09	47.89 SALA LEKCYJNA
0.10	15.08 KLATKA SCHODOWA
0.11	15.15 POM. GOSPODARCZE
0.12	149.10 KOMUNIKACJA
0.13	59.19 KOMUNIKACJA
0.14	11.94 POM. MAGAZYNOWE
0.15	20.88 ZAPLECZE SALI GIMN.
0.16	6.72 MAGAZYN SPRZĘTU
0.17	59.19 KOMUNIKACJA
0.18	236.44 SALA GIMNASTYCZNA
0.19	11.74 WC CHŁOPCÓW
0.20	7.36 SZATNIA CHŁOPCÓW
0.21	7.95 SZATNIA DZIEWCZĄT
0.22	12.90 WC DZIEWCZĄT
0.23	39.33 SALA LEKCYJNA
0.24	64.05 PRZEDSZKOLE
0.24a	4.78 WC
0.25	19.33 WC DZIEWCZĄT
0.26	5.08 POM. GOSPODARCZE
0.27	23.15 WC CHŁOPCÓW
0.28	6.59 POM. GOSPODARCZE
0.29	14.46 PORTIERNA
RAZEM 1083,82m²	

± 0,00=122,7 m.n.p.m.

SMART
ARCHITEKCI
architects & development
Szymon Mazurek
ul. Miłkica 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W CHRZYSTAWIE WIELKIEJ,
UL. WROCŁAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZYSTAWA WIELKA,
OBRĘB CHRZYSTAWA WIELKA

ADRES INWESTYCJI:
UL. WROCŁAWSKA 19, 55-003 CHRZYSTAWA WIELKA

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU

INWESTOR:
GMINA CZERNICA

ADRES INWESTORA:
UL. KOŁOWA 3, 55-003 CZERNICA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. Szymon Mazurek

SPRACOWUJĄCY ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. Tomasz Maciejko

ASISTENT ARCHITEKTA:
mgr inż. arch. Natalia Watek

BRANŻA:
SKALA/FORMAT
1:100/960x297mm

ARCH:
FAZA PROJEKTU
PB

DATA OPRACOWANIA
02.2016

NUMER RYSUNKU
ARCH/2

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WŻELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

- PRZEGRODY PIONOWE
- A** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE
- FOLIA KUBETKOWA – proj. 1,5cm
 - STYROPOR NA SIATCE Z KLEJEM – proj. 12cm (λ=0,037 W/mK)–proj.
 - WARSZTWA GRUNTOWA – proj.
 - LEPIK ASFALTOWY NA GÓRĄCĄ DO USUN. 0,1cm
 - CEGLA PEŁNA – istn. 50cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm
- B** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA "B"
- CEGLA PEŁNA – istn. 45cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – do usun. 1,5cm
 - WARSZTWA GRUNTOWA – proj.
 - PEŁTA IZOLACYJNA YTONO MULTIPOR – proj. 15cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – proj. 1,5cm
 - FARBA AKRYLOWA Z (RAL9010) – proj. 1,5cm
- C** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA "C"
- TYNK MINERALNY – proj. 1,5cm
 - STYROPOR NA SIATCE Z KLEJEM – proj. 14cm (λ=0,038 W/mK)–proj.
 - WARSZTWA GRUNTOWA – proj.
 - TYNK – do usunięcia
 - CEGLA PEŁNA – istn. 45cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm
- D** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA "D" (wełna mineralna)
- TYNK MINERALNY – proj. 1,5cm
 - WEŁNA MINERALNA(λ=0,038 W/mK)–proj. 14cm
 - WARSZTWA GRUNTOWA – proj.
 - TYNK – do usunięcia
 - CEGLA PEŁNA – istn. 45cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm

- PRZEGRODY POZIOME
- 1** PODŁOGA NA GRUNCIE
- POSADZKA – istn. 5cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 3cm
 - PAPA ASFALTOWA – istn. 0,15cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 10cm
 - PIASEK ŚREDNI – istn. 15cm
- 2** PODŁOGA NA GRUNCIE-MALA SALA GIMN.
- POSADZKA – istn. 2cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 4cm
 - STYROPOR PS-E FS 15 – istn. 0,15cm
 - PAPA ASFALTOWA – istn. 0,15cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 10cm
 - PIASEK ŚREDNI – istn. 15cm
- 3** STROP
- POSADZKA – istn. 2cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 3cm
 - PAPA SMOLOWA – istn. 0,15cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 4cm
 - PEŁTA WISOROWO-CEMENTOWA – istn. 4cm
 - STROP AKRMANA – istn. 22cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 4cm
- 4** STROPODACH SALI GIMN. I ZAPLECZA
- PAPA WIERZCHNIOGO KRYCIA – proj.
 - PAPA PODKŁADOWA – proj.
 - WEŁNA MINERALNA(λ=0,041 W/mK)–proj. 15cm
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA – proj. 0,75cm
 - 3xPAPA ASFALTOWA Z 3 WARSZTAMI LEPIKU – istn.
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 5cm
 - ZUTEL PALENSKOWY 700 – istn. 25cm
 - ZELBEI – istn.
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 1,5cm
- 5** STROPODACH NAD OSTATNIA KONDYGN.
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJSIATKA – proj. 5cm
 - WEŁNA MINERALNA(λ=0,041 W/mK)–proj. 18cm
 - PODKŁAD Z BETONU POD POSADZ. – istn. 3cm
 - PAPA SMOLOWA – istn. 0,18cm
 - PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO – istn. 4cm
 - PEŁTA WISOROWO-CEMENTOWA – istn. 4cm
 - STROP AKRMANA – istn. 22cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – istn. 4cm
- 6** DACH
- BLACHA TRAPEZOWA – istn.
 - KONSTRUKCJA STALOWA – istn.