

MTP.271.1.89.2020.EZ/BKF

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### **I. Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego**

- 1.1. Zamawiający: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
- 1.2. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
- 1.3. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert.
- 1.4. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji ceny ofertowej, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
- 1.7. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność, przejrzystość oraz równe traktowanie wykonawców.

### **II. Przedmiot zamówienia**

#### **1. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco ma terenie Gminy Czernica.**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z Wytwórni Mas Bitumicznych na drogach gminnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy ubytków i wybojów przy średniej głębokości ubytku do 5 cm, celem likwidacji wykruszeń w nawierzchniach asfaltowych, w tym:

a) remont nawierzchni z wycinaniem – ok. 700 m<sup>2</sup>

b) remont nawierzchni bez wycinania (tzw. czopowanie z oczyszczeniem podłoża) – ok. 10 ton materiału do wbudowania

1.2. Wykaz dróg przeznaczonych do remontu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

1.3. Zamówienie obejmuje również wytypowanie (z oznaczeniem) miejsc remontów na wskazanych w planie napraw dróg – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.

#### **2. Zakres robót**

Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych masą na gorąco obejmuje:

- 1) wycięcie w formie prostokątnej miejsca ubytku przy pomocy piły i frezarki do nawierzchni,
- 2) oczyszczenie i osuszenie miejsca przewidzianej naprawy,

- 3) posmarowanie dna i boków ubytku oraz ewentualnych urządzeń obcych (zaworów wod-kan-gaz, wpustów deszczowych, studzienek kanalizacyjnych) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m<sup>2</sup>,
- 4) wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową (przy łąkach o szerokości powyżej 1,0 m i długości pow. 10,0 mb wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych),
- 5) zagęszczeniu ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem kołowym o wadze min. 2,5 tony,
- 6) uszczelnieniu połączeń asfaltem,

**UWAGI:**

- średnia głębokość ubytków wynosi 5 cm,
  - destrukta asfaltowy z remontów cząstkowych przechodzi na własność Wykonawcy prac.
- 7) Prace porządkowe w pasie drogowym po zakończeniu robót.

**3. Obowiązki wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia**

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych .
- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
- 3) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 4) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
- 5) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na remontowanym odcinku drogi.
- 6) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
- 7) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
- 10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
- 11) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.
- 12) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinventaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
- 14) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- 15) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
- 16) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
- 17) Realizacja robót w terenie na podstawie schematów zabezpieczenia robót drogowych
- 18) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie ze schematami zabezpieczenia robót. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należyłym stanie przez okres trwania robót.
- 19) Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- 20) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.
- 21) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.
- 22) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych.
- 23) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.
- 24) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.
- 25) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i prześle je Zamawiającemu.
- 26) Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami terenów, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
- 27) Wykonawca dokona demontażu, napraw, montażu uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń posesji oraz innych obiektów i/lub elementów zagospodarowania terenu.

#### **4. Wymagania dotyczące materiałów, technologii robót.**

Zgodnie z SST D-05.03.17.11/L - Remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi w okresie letnim- załącznik nr 1.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów/materiałów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów/materiałów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby/materiały budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania.

#### **5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie:**

5.1. Dysponowanie potencjałem kadrowym: kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi, przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, na którym wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót drogowych lub kierownika budowy.

5.2. Dysponowanie potencjałem technicznym minimum:

- a) piła do cięcia asfaltu -1 szt.;
- b) frezarka -1 szt.;
- c) zagęszczarka płytowa -2 szt.;
- d) młot pneumatyczny -1 szt.;
- e) walec samojezdny do 10 t -1 szt.;
- f) samochód samowładkowy o ładowności min. 10 t -1 szt.;
- h) termos do przewozu masy -1 szt.; i) skraplarka -1 szt.;

5.3 Doświadczenie: - w ciągu 5 lat min. 2 udokumentowane, właściwie zrealizowane roboty dla podmiotów publicznych w zakresie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco w ilości 600 m<sup>2</sup> każda, wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należyście i prawidłowo ukończone.

## **6. Opis sposobu obliczania ceny:**

6.1. Wykonawca powinien podać cenę brutto;

a) za wykonanie 1 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni drogi z wycinaniem,

b) za wykonanie remontu nawierzchni drogi bez wycinania (tzw. czopowanie z oczyszczeniem podłoża) za 1 tonę wbudowanego materiału - w załączeniu Załącznik nr 3.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena -100 %

6.2. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

## **7. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:**

7.1. Termin wykonania zamówienia: do 1 miesiąca od podpisania umowy.

7.2. Warunki płatności: płatność za usługę dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury/rachunku wraz z dołączonym protokołem odbioru.

7.3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 12 miesięcy gwarancji.

## **8. Forma i termin składania ofert:**

8.1. Oferty należy wysłać w formie elektronicznej na adres: [zamowienia.publiczne@czernica.pl](mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl) w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10:00.

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym powyżej nie będą podlegały analizie i punktacji.

## **9. Osoby do kontaktu:**

W zakresie merytorycznym – Beata Kaczka- Folaron, tel. 509 574 927 mail: [b.kaczka-folaron@czernica.pl](mailto:b.kaczka-folaron@czernica.pl)

W zakresie składania ofert – Elżbieta Zembska, tel. 502 735 268, e mail: [zamowienia.publiczne@czernica.pl](mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl)

## **10. Zakończenie postępowania:**

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy.

Zastępca Wójta  
Andrzej Czech