

Ratowice, 24.08.2020 r.

DU.624.343.1.2020

Wks

**Gmina Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55-003 Czernica****Zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych oraz warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej**

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 20.08.2020r. o wydanie zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych i warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 39/4 obręb **Nadolice Małe**, ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że zapewnia odbiór ścieków sanitarnych z w/w obiektu oraz określa następujące warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 w dz. nr 39/1 zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1). Odcinek przyłącza do przedmiotowej działki - wykonany odrębnym zgłoszeniem – pozostaje własnością Odbiorcy usług.
2. Włączenia do istniejącego kanału grawitacyjnego dokonać poprzez dolot do kinety Ø160 studni Dn1000.
3. Podłączenie budynku do kanalizacji należy zaprojektować jako grawitacyjne z normowym spadkiem.
4. Nie dopuszcza się włączania przewodów kanalizacji sanitarnej do rury trzonowej studni z tworzywa metodą „in-situ”.
5. Należy stosować rury PVC lite (niespienione), o odpowiedniej sztywności obwodowej SN.
6. W działkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnętrznych należy projektować włązy klasy D-400, zabezpieczone przed osiadaniem i przesunięciem.
7. Lokalizowanie przyborów kanalizacyjnych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych w studzienkach rewizyjnych.
8. Wentylację główną kanalizacji w budynku wyprowadzić ponad dach w typowej rurze wywiewnej.
9. Należy wykonać projekt przyłącza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz „Wytocznymi do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych” obowiązującymi w ZGK Czernica Sp. z o.o. i przedłożyć w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z o.o.
10. ZGK Czernica Sp. z o.o. zapewnia odbiór ścieków w warunkach utrzymywania przez Inwestora sprawności technicznej przyłącza, w granicach nieruchomości, przez które przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej.
11. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie. Pomiar powykonawczy (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyć do ZGK Czernica Sp. z o.o. przed włączeniem do sieci.
12. Odbiór przyłącza nastąpi po złożeniu wniosku przez Odbiorcę, do tutejszego Zakładu, wraz z mapą powykonawczą podłączenia kanalizacji sanitarnej z budynku.
13. Zawarcie umowy z Odbiorcą, na odbiór ścieków z nieruchomości, nastąpi po odbiorze przyłącza kanalizacji sanitarnej, na wniosek Odbiorcy.
14. Wszystkie prace związane z przyłączeniem (projekt, materiały, wykonawstwo) należy zabezpieczyć we własnym zakresie i wykonać zgodnie z warunkami i projektem przyłącza.

*Bezumowne odprowadzanie ścieków jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)*

**Niniejsze zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.**

Z poważaniem **Prezes Zarządu**  
ZGK Czernica Sp. z o.o.

*Marian Zars*  
**INSPEKTOR**  
ds. sieci wodociagowo - kanalizacyjnej

Sprawę prowadzi:

Marian Zars, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 29



Ratowice, dnia 24.08.2020 r.

DU.624.343.1.2020

Ww

**Gmina Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55-003 Czernica**Zapewnienie dostawy wody oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 20.08.2020r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody i warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 39/4 obręb **Nadolice Małe** ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że zapewnia dostawę wody na cele socjalno-bytowe oraz określa następujące warunki przyłączenia w/w obiektu do sieci wodociągowej:

1. Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu PVC Dz100 w dz. nr 39/1 - na odcinku sieci zaznaczonym na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Włączenia przyłącza do sieci dokonać poprzez nawiertkę samonawiercającą do rur PE/PVC (obejma skręcana na śruby ze stali nierdzewnej), z przedłużeniem trzpienia w obudowie do gł. 0,5m p.p.t. i skrzynki ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniami i przesunięciami.
3. Na przyłączy zaprojektować zasuwę na działce inwestora, w odległości min. 1,0m od granicy.
4. Wodomierz główny w budynku projektować zgodnie z normą PN-EN 14154, na konsoli wodomierzowej i lokalizować zgodnie z normą PN -B -10720.
5. Za zaworem głównym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003.
6. Zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
7. Należy wykonać projekt przyłącza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz „Wytycznymi do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” obowiązującymi w ZGK Czernica Sp. z o.o. i przedłożyć w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z o.o.
8. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie. Pomiar powykonawczy (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyć do ZGK Czernica Sp. z o.o. przed włączeniem do sieci.
9. Odbiór przyłącza nastąpi po złożeniu wniosku do tut. Zakładu. W trakcie odbioru sprawdzana jest zgodność wykonania przyłącza z projektem i warunkami, następuje nawiercenie sieci za pomocą nawiertki oraz montaż wodomierza głównego. Wodomierz główny dostarcza ZGK Czernica Sp. z o.o.
10. ZGK Czernica Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody do zaworu za wodomierzem głównym w warunkach utrzymywania, przez Inwestora, sprawności technicznej przyłącza, w granicach nieruchomości, przez które przebiega przyłącze wodociągowe.
11. Wszystkie prace związane z przyłączeniem (projekt, materiały, wykonawstwo) należy zabezpieczyć we własnym zakresie i wykonać zgodnie z warunkami i projektem przyłącza.

*Bezumowne pobieranie wody jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)*

**Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.**


Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU  
ZGK Czernica Sp. z o.o.  
*Jawon*  
**Marian Zaráś**  
INSPEKTOR  
ds. sieci wodociągowej - kanalizacyjnej

Sprawa prowadzi:

Marian Zaráś, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27, 29





Місце в загальному 1003  
квітень - самонагромадження

do 11<sup>o</sup> dia DU. 624.343.1.2020

Z up. PREZESA ZARZĄDU  
ZGK Gzernica Sp. z o.o.

12. 04. 2015  
Marian Zaráś  
INSPEKTOR  
ds. sieci wodociągowo - kanalizacyjnej