



S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK ZEWNĘTRZNY, CIENKOWARSTWOWY - IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm - PŁASKA CERAMICZNA P+H gr. 25cm - TYNK WEWNĘTRZNY, GŁADZ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA	

ZESTAWIENIE POMIESZCZENI			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. [m ²]
0.01	WIATROŁAP	gres	3,70
0.02	SZATNIA	gres	4,18
0.03	KOMUNIKACJA	gres	23,72
0.04	SALA GŁÓWNA ŚWIETŁYCY	gres	80,01
0.05	ANEXS KUCHENNY	gres	10,88
0.06	SPIŻARNIA	gres	5,62
0.07	MAGAZYN	gres	6,00
0.08	POMIESZCZENIE NA SPRZ. PORZĄDKOWY	gres	2,43
0.09	WC DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	terakota	3,99
0.10	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE	panele drewniane	8,87
0.11	WC DAMSKI	terakota	4,80
0.12	WC MĘSKI	terakota	5,58
0.13	WIATROŁAP	gres	3,48
0.14	SALKĄ EDUKACYJNĄ	panele drewniane	20,80
0.15	ANEXS KUCHENNY	gres	7,67
0.16	WC	terakota	5,62
0.17	MAGAZYN NA SPRZĘT OGRODOWY	gres	4,63
0.18	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	3,98

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEGO BUDYNKU	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]:	175,06
POWIERZCHNIA NETTO [m ²]:	205,96
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m ²]:	249,57
KUBATURA POMIESZCZENI [m ³]:	748,71

LEGENDA

ŚCIANY DO WYMALOWANIA Z
USTAWIENIAMI CERAMICZNYCH

IZOLACJA TERMICZNA

PODŁOGI WENTYLACYJNE W DRZWIACH

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

S
SAMOZAMYKACZ

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA HYBRYDOWA - instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominów zamontować nasady kominowe hybrydowe zapewniające wydmuch powietrza min. 400m³/h)

U W A G A:

- WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
- WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNY (Wt 9.1.1)
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNY (Wt 9.2.1)
- SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYŚCIE NA DRÓGĘ EWAKUACYJNĄ NIE MOGĄ, PO ICH CAŁOKWITNYM OTWARCIU, ZMNIJSZĄC WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DRÓGI (Wt 6.242.4.)
- PRZY ZMIANIE STOLARIKI JE WYMIARY W ŚWIETLE TRAKTOWANO JAKO MINIMALNE
- DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPewnienie JEDNEGO HYDRANTU DN80 O WYDAJNOŚCI 10m³/h DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, USTYLIOWANEGO W ODLEGŁOŚCI 5-7m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, JEŻELI W PODANEJ ODLEGŁOŚCI NIE ISNIEJE HYDRANT MIEJSKI, INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.
- KOMIN MUROWANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ PRENII KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARI 8MP, WYPROWADZENIE KOMINA POWINNO DĄCZĄ CEGŁY KLINKIOWEJ
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. O WSZELKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻEN KONTROLOWANYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY NIEWŁĄCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MAATPROJECT SP. Z O.O. I MOŻE BYĆ POWIELANY I UDOSTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO JEDYNAKOWEJ REALIZACJI OBIEKTU ODMIENIONEGO W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELÓW WYMAGA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELCA PRAW AUTORSKICH.
- PROJEKT ARCHITEKTOWNICZO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

maatproject sp. z o.o.

maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETŁYCY WIEJSKIEJ WRAZ Z
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

ADRES BUDOWY: dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe
INWESTOR: Gmina Czernica
ADRES: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-01A/OKK/UpB/48/2011

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-01A/OKK/UpB/36/2011

RZUT PARTERU **A-01**

branża: ARCHITEKTURA data: 31.08.2020 skala: 1:50