



- U W A G A:
- WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
 - WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIEŁIE OŚCIEŻNICY (WT § 9.1.)
 - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU WYMIAR W ŚWIEŁIE OŚCIEŻNICY (WT § 9.1.)
 - OTWORU W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
 - SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYŚCIE NA DROGĘ EWAKULACYJNĄ NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIESZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)
 - PRZY ZMIANIE STOLARKI JEJ WYMIARY W ŚWIEŁE TRAKTOWAĆ JAKO MINIMALNE
 - DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN80 O WYDAJNOŚCI 10dm³/s DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, USTYLOWANEGO W ODLEGŁOŚCI 5-75m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, JEŻELI W PODANEJ ODLEGŁOŚCI NIE ISNIEJE HYDRANT MIEJSKI, INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.
 - KOMIN MUROWANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARI 8MP, WYPROWADZENIE KOMINA PONAD DACH Z CEGŁY KLINIKOWEJ
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. O WSZELKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻEN KONTROLOWANYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY NIEZWŁOŻNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
 - RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MAATPROJECT SP. Z O.O. I MOŻE BYĆ POWIELANY I UDOSTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO JEDNOKRAJOWEJ REALIZACJI OBIEKTU OZNACZONEGO W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CEŁÓW WYMAGA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELA PRAW AUTORSKICH.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO PROJEKT BRANŻOWY



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLYCY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

INWESTOR: dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe
Gmina Czerlica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czerlica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
pr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maciej Lesisz
pr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA: 31.08.2020

SKALA: 1:50

RZUT DACHU

A-02