


- U W A G A:
- WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
 - WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (WT § 9.1.)
 - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
 - SKRZYDŁO DRZWI, STANOWIĄCYCH WYŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ NIE MOGA, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIKSZĄC WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)
 - PRZY ZMIANIE STOLARKI I JEJ WYMIARY W ŚWIEŁE TRAKTOWAĆ JAKO MINIMALNE
 - DŁA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN80 O WYDAJNOŚCI 100m³/h DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, USTYTUOWANEGO W ODLEGŁOŚCI 5-75m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. JEŻELI W PODANEJ ODLEGŁOŚCI NIE SNIĘJE HYDRANT MIEJSKI, INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.
 - KOMIN MUROWANY Z CEGŁOCERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI BmPa. WYPROWADZENIE KOMINA PONAD DACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. O WSZELKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻEN KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY NIEWŁOŚCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE REZERWY
 - RYSEK STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MAATPROJECT SP. Z O.O. I MOŻE BYĆ POWIELANY I UDOŚTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEJ REALIZACJI OBIEKTU OZNACZONEGO W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CEŁÓW WYMAGA REZERWY ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO PROJEKTAMI BRANŻOWYM



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLYCY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.	
ADRES BUDOWY:	dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe	
INWESTOR:	Gmina Czerńca	
ADRES:	ul. Kolejowa 3, 55-003 Czerńca	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	podpis:	
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierański upr. nr WP-01A/OK/UpB/48/2011	
RZUT DACHU		A-02
branża: ARCHITEKTURA	data: 30.10.2020	skala: 1:50