



S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK ZEWNĘTRZNY, CIENKOWARSTWOWY	
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm	
- PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm	
- TYNK WEWNĘTRZNY, GŁADZ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. [m ²]
0.01	WIATROLAP	gres	3,70
0.02	SZATNIA	gres	4,18
0.03	KOMUNIKACJA	gres	23,72
0.04	SALA GŁÓWNA ŚWIETLYCY	gres	80,01
0.05	ANEXS KUCHENNY	gres	10,88
0.06	SPIZARNIA	gres	5,62
0.07	MAGAZYN	gres	6,00
0.08	POMIESZCZENIE NA SPRZ. PORZĄDKOWY	gres	2,43
0.09	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	terakota	3,99
0.10	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE	panele drewniane	8,87
0.11	WC DAMEK	terakota	4,80
0.12	WC MĘSKI	terakota	5,58
0.13	WIATROLAP	gres	3,48
0.14	SALA EDUKACYJNA	panele drewniane	20,80
0.15	ANEXS KUCHENNY	gres	7,67
0.16	WC	terakota	5,62
0.17	MAGAZYN NA SPRZĘT OGRODOWY	gres	4,63
0.18	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	3,98

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEGO BUDYNKU	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]:	175,06
POWIERZCHNIA NETTO [m ²]:	205,96
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m ²]:	249,57
KUBATURA POMIESZCZEN [m ³]:	748,71

LEGENDA

- ŚCIANY DO WYMIAROWANIA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
- IZOLACJA TERMICZNA
- PODŁOGI WENTYLACYJNE W DRZWIACH
- N
- NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
- S
- SAMOZAMYKACZ
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- WENTYLACJA MECHANICZNA
- WŁ
- WENTYLACJA HYBRYDOWA - instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominów zamontować nasady kominowe hybrydowe zapewniające wymiar powierza min. 400m³/h)

- U W A G A:
- WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĘTRZ
 - WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIELE OŚCIEŻNICY (WT § 9.1.)
 - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIELE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
 - SKRZYDŁO DRZWI STANOWIĄCYCH WIĘCEJ NA DROGĘ EWAKULACYJNA NIE MOGA, PO ICH CAŁOKWITNYM OTWARCIU, ZMNIJSZĄC WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)
 - PRZY ZMIANIE STOLARKI I JEJ WYMIARY W ŚWIELE TRAKTOWAĆ JAKO MINIMALNE
 - DŁA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN80 O WYDAJNOŚCI 100m³/h DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, USTYJOWANEGO W ODLEGŁOŚCI 5-7m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. JEŻELI W PODANEJ ODLEGŁOŚCI NIE SNIĘĆE HOBANT MIESIĄ, INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HOBANTU.
 - KOMIN MUROWANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI BmP. WYPROWADZENIE KOMINA PONA DACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. O WSELEKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻEN KONTSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY WIEZKOCZNE POWIADOMIĆ PROJEKTANTY W FORMIE PISEMNEJ.
 - RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MAATPROJECT SP. Z O. O. I MOŻE BYĆ POWIELANY I UODSTĘPNY WŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEJ REALIZACJI OBIEKTU OZNACZONEGO W TABELE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELÓW WYMAGA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLYCY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

ADRES BUDOWY: dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe

INWESTOR: Gmina Czerlica

ADRES: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czerlica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Dorusław Chwierański
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Dorusław Chwierański
upr. nr WP-01A/OK/Ulp/48/2011

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA: 30.10.2020

SKALA: 1:50

RZUT PARTERU

A-01