

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112000-5	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	Uproszczona	Zaprojektowanie, zatwierdzenie, wdrożenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.	1,00		0,00
2 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,34		0,00
3 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2	1 020,00		0,00
4 d.1	Uproszczona	Wywóz kruszywa kamiennego z rozbiórki ist. podbudowy na odległość do 5km na drogę wskazaną przez Zamawiającego wraz z jej korytowaniem do śr. głębokości 15-20cm, wbudowaniem materiału wraz z jego wyrównaniem, profilacją i zagęszczeniem. Materiał z korytowania wywieść na wysypisko uwzględniając koszt utylizacji.	m2	510,00		0,00
2	45111200-0	Roboty ziemne				
5 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	708,00		0,00
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 659,00		0,00
3	45233121-3	Podbudowy				
7 d.3	KNR 2-31 0104-03 analogia	Warstwy odsączające z piasku na całej szerokości jezdni lub na poszerzeniach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 659,00		0,00
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m2	1 589,00		0,00
4	45233121-3	Nawierzchnie				
9 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	460,00		0,00
10 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 320,00		0,00
5	45233222-1	Roboty brukarskie				

11 d.5	KNR 2-31 0606-03 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	210,00		0,00
12 d.5	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	76,00		0,00
13 d.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	148,00		0,00
14 d.5	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	29,92		0,00
15 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	164,00		0,00
6		Docelowa organizacja ruchu				
16 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm	szt.	2,00		0,00
17 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4,00		0,00
7	45450000-6	Roboty wykończeniowe				
18 d.7	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Pobocze z kruszywa kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	382,00		0,00
19 d.7	KNR 2-31 1402-02	Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do jezdni: koszenie trawy, chwastów, wycinka krzewów, zebranie zalegającego gruzu i śmieci oraz z wyrównaniem terenu na szerokości pasa drogowego wraz z wywozem w/w odpadów na wysypisko uwzględniając koszt utylizacji.	m2	555,00		0,00
20 d.7	Uproszczona	Wykonanie mapy powykonawczej, złożenie i zatwierdzenie w ośrodku geodezyjnym	kpl.	1,00		0,00
21 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14,00		0,00
22 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej pierścieniami	szt.	15,00		0,00
23 d.7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	4,00		0,00
24 d.7	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy klasy D400	szt.	1,00		0,00

25 d.7	kalk. własna	Aktualizacja w zakresie wykonywanych robót posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) ewidencji dróg prowadzonej prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczanym przez firmę Smart Factor ul. Algierska 17K, 03-954 Warszawa. Aktualizacji ewidencji może dokonać wykonawca (lub podmiot wskazany przez wykonawcę) posiadający pozytywne referencje na co najmniej 1 usługę polegającą na zakładaniu/aktualizacji ewidencji dróg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.	rycz.	1,00		0,00
Wartość netto						0,00
Podatek VAT						0,00
Wartość brutto						0,00