



B-B



C-C



A
Elastyczna powłoka wodoszczelna
Beton spadkowy zbrojony gr.15-30cm
Płyta żelbet. C30/37 gr. 30cm
Izolacja pozioma wg cz. opisowej
Beton podkładowy C8/10 gr.10cm
Wypełnienie lejów bet. C8/10

B
Elastyczna powłoka wodoszczelna
Proj. ściana żelbet. C30/37 gr. 20cm
Izolacja pionowa wg cz. opisowej
Istniejąca ściana żelbetowa
Grunt rodzimy

C
Elastyczna powłoka antypoślizgowa
Beton C25/30 zbrojony przeciwskurczowo 6-7cm
Warstwa poślizgowa
Płyta pomostowa żelbetowa C30/37 gr.20cm
Elastyczna powłoka wodoszczelna

Beton Konstrukcyjny C30/37
Zbrojenie konstrukcji stal A-IIIIN
Otulina min. 30cm
Elementy stalowe ze stali kwasoodpornej

BIPROWOD BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 52-019 WROCŁAW ul. Brochowska 10						ZASTRZEŻA SIĘ PRAWA AUTORSKIE	
Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Stadium	PW
konstrukcja - budowlana	Proj.	inz. S. Siekański	290/90/UW	10.2020		Nr.projektu	1136
konstrukcja - budowlana	Opr.	mgr inż. P. Golus	-	10.2020		Część	konstrukcyjna
Inwestycja: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WÓDE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPŚK W KAMIENCU WROCŁAWSKIM						Podziałka	1:50
Temat: ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPŚK W KAMIENCU WROCŁAWSKIM						Nr-rysunku	K-2.2/S
Rysunek: ZBIORNIKI ŚCIEKÓW 8c i 8d - RUSYNEK ZESTAWCZY - PRZEKROJE							